

标准地名词典 标准地名志释文撰写

苏南片区培训会

江苏·无锡

2020年7月9日

# 前期典志工作总体情况及 国典2-8部分释文撰写解读

## PART 01/ 前期典、志工作情况

本项工作由江苏省民政厅区划地名处联合南京师范大学开展。虽然疫情影响了各项工作进度，前期工作中**仍有问题亟待未来工作中克服。**

**一是各市未能充分把握该项工作的重要意义。**各市务必以高度的责任感和使命感完成该项工作。

**二是对各项规则理解不深入未按要求提供材料。**省级培训、重点城市走访，每次都着重强调了采词规则、词条排序及释文撰写规范，很多地市多次强调后仍然未按要求提供材料，增加返工次数。

**三是各市在工作中仍存在拖延进度现象。**部分原因可归结于受疫情影响，但针对省级编写组反馈的意见，各市要及时吸收、采纳，对于有疑问的及时提出来商讨，对于已经走访过的地市，仍然存在较多的常规错误，不能按时按质提交成果，进而影响全省总进度。

### ■ 国典2-8部分编纂工作走在全国前列

在细则制定、样条准备过程中，我们依据了国家有关法律、法规和图书出版的国家标准；本着立足于以读者为本，切实满足读者的实际需要的实事求是的原则和便于编纂人员的实际操作，力求符合科学性的要求。

考虑到国家《标准地名词典》编纂规范尚未出台，本编纂细则中涉及的词典第二至第八部分的释文规则和基本样条供参考，若存在与国家具体细则不一致的地方，以国家细则为准。

**需要特别说明的是，所有词条释文以各类词条规定的内容为主，尽量将所涉及的信息全部呈现出来，本细则所列样条也仅供参考。**

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 释文规则

- ◆ 内容要齐全
- ◆ 资料要翔实准确
- ◆ 行文要规范
- ◆ 表述要精练
- ◆ 严格按照撰写内容和叙述顺序编写

**体现标准!**

- 第二部分 自然地理实体
- 第三部分 交通运输设施
- 第四部分 科教文卫体等事业单位
- 第五部分 名胜古迹和纪念地
- 第六部分 农业和水利设施
- 第七部分 工矿企业
- 第八部分 服务业

## ■ 第二部分 自然地理实体

考虑到本词典自然地理实体地名的采词要求与《中华人民共和国地名大词典》基本一致，故各地可以《地名大词典》已有同类词条为基础，进行本词典的采词及释文撰写工作。**12类词条**

### 1. 平原条

内容包括：位置（大的实体要写明四邻），面积，名称含义、来历（明显以地理位置命名的可不写），自然概况（包括水文、气候、土壤、植被），社会文化特点，资源与开发状况（含土特产品），交通状况。字数150—400字。

**海河平原** [Hǎihé Píngyuán] 在华北平原北部，包括河北省和北京市、天津市。西起太行山麓，东濒渤海，北起燕山山麓，南至黄河沿岸。面积约12.8万平方千米。因海河流经而得名，因主要位于河北省境，又名河北平原。由海河、滦河、黄河等冲积而成。地势宽广而平坦，自西向东缓倾。地面高程多在50米以下。多大小洼地。从山麓向海滨依次为山麓洪积冲积扇平原、冲积平原、冲积湖积平原、海积平原。主要河流有滏阳河、滹沱河、子牙河、大清河、永定河等，在天津附近汇流后称海河，经大沽入海。另有潮白河、北运河、南运河等。湖淀有白洋淀、北大港、南大港、衡水湖等。因河道紊乱，洼地常年积水，故排水不畅而易泛滥成灾。1949年后经根治，提高了海河水系排洪能力，大大减少了水灾。年平均气温10~12℃，1月平均气温-6~-4℃，7月平均气温26℃左右。年平均降水量500~700毫米。土壤为黄潮土和褐土、盐土等，盐碱地已得到改造。农作物有小麦、棉花、玉米、花生、大豆、谷子、高粱、烟草等。盛产温带水果。有石油、煤、铁、盐等矿产。工业有石油、煤炭、钢铁、电力、纺织、食品等部门。交通便利，京沪、京广、石德、石太铁路经此。公路四通八达。

## 2. 山地、丘陵条

内容包括：位置，范围，走向，名称，含地义、来历（明显以地理位置命名的可不用写），一般海拔，最高海拔，主峰，重要名胜古迹，自然概况（包括水文、气候、土壤、植被），资源（包括野生动植物）与特产，交通状况。字数200—300字。

**鲁东丘陵** [Lǔdōng Qiūlíng] 在山东省东部。北、东、南3面环海，西以潍河—沭河一线与鲁中南山地丘陵接壤。面积约4万平方千米。地势呈中部低，北及南部高的马鞍状。近东西走向。一般海拔在500米以下，主要山峰如大泽山、罗山、艾山、牙山海拔均在700米以上，昆嵛山最高，主峰泰薄顶海拔922米。冬少严寒，夏少酷暑。北部年平均气温12℃，南部12.6℃；年平均降水量620~915毫米。庙岛群岛与成山头是中国北部沿海大风区之一，年平均风速大于6米/秒。以赤松、黑松、麻栎、栓皮栎及刺槐为代表树种。崂山地区有亚热带植物残留，以山胡椒、大叶钧樟、三桠乌药及山茶为代表。森林覆盖率在20%左右。农作物以小麦、玉米、甘薯、花生为主。盛产苹果、梨、葡萄等，为中国温带水果生产基地。矿产有金、铜、煤、石墨、滑石、菱镁矿、大理石、花岗石、石英砂等，为中国黄金生产基地。名胜首推崂山。青岛为中外驰名的避暑疗养旅游胜地。铁路以胶济—蓝烟线贯通区内。公路交通发达。海上交通以青岛、烟台为中心。

# PART 02/国典释文撰写

## 3. 山峰（包括主峰与名峰）条

内容包括：所属，位置，名称含义、来历，海拔，自然特点，交通状况。字数100—200字。

**幕府山** [Mùfǔ Shān] 属宁镇山脉。在江苏省境西南部，南京市主城区北部，为宁镇山脉西段北列起点，南京长江大桥在其西南麓，山体沿江逶迤，东连直渎山，呈东北—西南走向，长约6千米。“因山多石，居人煨以成灰”，故古称石灰山、白石山。一名莫府山。传晋元帝司马睿自广陵渡江，丞相王导设幕府于此山，故名。据近年考古发现证实，幕府山早在东吴时期就已有莫(幕)府山之名。一般海拔100米，主峰劳山居中部，海拔199米。临江一侧为断层悬崖。东段多溶洞，古有仙源、天台、真武、鳌鱼、达摩、三台、水帘等“严山十三洞”。植被以松、侧柏等为主。野生动物有獾、黄鼬、野兔、灰喜鹊、雉等。东麓之燕子矶，已辟为公园。三台洞和燕子矶为南京北郊著名游览地，“幕府登高”和“燕矶夕照”清初曾列入“金陵四十八景”。交通便利。

## 4. 山口

内容包括：位置，名称含义、来历，海拔，规模或范围，有无建筑物，所处自然环境，作用，交通状况。字数100—150字。

**杀虎口** [Shāhǔ Kǒu] 在山西省西北部，右玉县梁家油坊西北35千米。古名参合陁、参合口，俗称西口。明为抵御蒙古南侵，多次从此口出兵征战，故而起名“杀胡口”，清朝顺治年间，清政府在杀胡口设立关市，为缓和蒙汉之间的矛盾，就将其中的“胡”字改为了“虎”字，改名“杀虎口”。海拔1300米。外长城蜿蜒于两侧岭上，口长2500米，宽270米，高220米。明代筑堡，分旧、新两堡，均为砖砌，周长2里，高3丈5尺，明清时期重要的关隘税卡。大同一呼和浩特公路经此。



## PART 02/国典释文撰写

### 5. 洞穴条

内容包括：性质（如石灰岩洞穴），位置，名称含义、来历，规模与特点，近期有无开发条件，交通状况。字数100—150字。

### 6. 河流条

内容包括：性质（外流河或内陆河、或××河支流、或人工水道），位置，名称含义、来历，源地，流经地区，终点（或直接入海、或注入干流、或注入湖泊、或逐渐消亡等），长度，宽度，流域面积、流量、河流特点（如泥沙、峡谷等）、沿线社会文化状况，经济价值（如通航情况，包括起止点、里程、船舶吨位、航道自然特点（水深、宽度）、通航期；灌溉，养殖等），分段情况（指大河），主要支流。字数250—350字，大河可超过500字。

**华阳洞** [Huáyáng Dòng] 在江苏省境西南部，句容市境茅山老虎岗西坡。洞西有崇禧万寿宫，南朝梁陶弘景隐居于此，自称“华阳隐居”，因以为名。洞口朝西，高2米，宽1.5米。往内200米后，洞更窄。面积150平方米。洞口上方“华阳洞”3字，传为苏东坡手迹，为道教“第八洞天”。清康熙四十四年（公元1705年）南巡时曾手书“第八洞天”。是茅山旅游景点之一，现已关停。景区内交通便利。

**汾河** [Fén Hé] 黄河支流。在山西省境中部。汾河，古称“汾”，又称汾水，汾者，大也，汾河因此而得名。发源于宁武县西南管涔山，自北向南流经静乐县、太原市、灵石县、霍州市、洪洞县、临汾市、新绛县，于河津市湖潮村附近汇入黄河。全长694千米，流域面积39471平方千米。总落差1975米，河道平均比降2.8%。流域内山地和丘陵面积占75%，平川占25%。太原市兰村以上为上游，山岭连绵，丘陵起伏，广泛分布着古老的变质岩和砂页岩。静岚盆地中黄土分布普遍，沟壑稠密，森林受到破坏，植被差，水土流失严重，为汾河洪水和泥沙的主要源地。兰村至介休市义棠为中游，汾河出兰村峡谷，进入开阔的太原盆地，河道骤然变宽，所挟泥沙不能全部下泄而堆积在河道中，河床逐年淤高，易造成洪灾。义棠以下为下游，其中义棠至洪洞为灵(石)霍(县)峡谷，峡长110千米，河床宽90~210米。自灵霍峡谷南端到侯马市与新绛县交界处，汾河穿过临汾盆地。在侯马市的紫金山前转向西流，汾河入口处是黄河广阔而平坦的滩地，泥沙淤塞，河床不稳定，使汾河入黄河口也常常迁移，摆动幅度在30千米左右。年径流量16.7亿立方米，径流主要由降水补给。6~9月为汛期。河津站年平均含沙量29.9公斤/立方米，年输沙量4980万吨。水能资源理论蕴藏量23.70万千瓦，可能开发的为4.25万千瓦。全流域已建成大中型水库10余座，小型水库400多座。山区开展了治山治沟，植树造林工作，控制了部分水土流失，使汾河泥沙由7 000万吨减少到不足5 000万吨。汾河流经的晋中和晋南两个平川，土质肥沃，是山西省的主要粮棉基地。流域内矿产资源丰富，主要为煤、铁、石膏、硫磺、锰、铜等。开发的任任务主要是灌溉，由于灌溉用水量增加，河津、义棠经常出现断流现象。

# PART 02/国典释文撰写

## 7. 湖泊条

内容包括：性质（外流湖或内陆湖，淡水湖或咸水湖；从成因看属何种湖泊，如火山口湖、堰塞湖、牛轭湖等），位置，名称含义、来历，面积（指正常水位时），平均深度，最大深度，蓄水量，集水面积，经济意义（如航运、灌溉、养殖、旅游、调节江河水量等）。字数200—300字。

## 8. 河岛、湖岛、洲条

内容包括：位置，面积，名称含义、来历，自然概况（包括水文、气候、土壤、植被），社会文化特点，资源与开发状况（含土特产品），交通状况。字数100—200字。

**运城盐湖** [Yùrchéng Yánhú] 山西省第一大盐湖。又名解池。在山西省西南部，运城市区南，中条山北麓。地处渭河地堑东段涑水盆地最洼处，属封闭型地堑湖。湖水靠潜水和降水补给，位于北部的涑水河与姚暹渠因河床淤高成悬河，仅以潜流形式补给盐湖，水量不丰。运城盐湖由解池、硝池、汤里滩、鸭子池、北门滩等盐湖、盐滩组成。由东北向西南延伸，长30千米，宽3~5千米，总面积132平方千米。其中解池，湖面海拔324.5米，最深约6米，面积97平方千米。矿化度97.4克/升，PH值9.1，氯化物型盐湖，盛产食盐与砒硝。其余盐沼滩地不产盐，仅为解池补给盐源。为中国最早开发的产盐地，据传远在上古尧舜时代已开始采集天然结晶盐。据《史记》记载“秦赋盐利二十倍于古，则其赋入之数以河东居多焉”。故称之为河东盐，或称解盐或潞盐。所产食盐质纯味正，自古享有盛誉。1949年后，已由古老而单一的制盐工场，发展成中国规模最大的以产砒硝为主的化工原料基地。盐湖资源综合利用也得到发展，除产砒硝、食盐外，还生产硅酸钠、溴素、元明粉等，其中元明粉还远销国外。现已进行旅游开发，形成了几个特色项目，如盐水漂浮、黑泥疗、温泉和盐疗等。

**霍尔莫津岛** [Huò' ěrmòjīn Dǎo] 在黑龙江省西北部，孙吴县东北部黑龙江中。距西岸500米，黑龙江主航道经岛北侧。北有长条通岛，东邻黄土埃子岛。因位于霍尔莫津屯附近，故名。满语称安巴通，意为大岛。由6个岛组成，面积4平方千米。岛上生长柳、杨、榆、黄菠萝、水曲柳等疏林，产五味子和山葡萄、山丁子。附近水域产江鱼。通水路。

# PART 02/国典释文撰写

## 9. 泉条

内容包括：性质（如温泉、药泉等），位置，名称含义、来历，规模与特点，近期有无开发条件，交通状况。字数100—150字。

**小汤山温泉** [Xiǎotāngshān Wēnquán] 在北京市境中西部，昌平区东南部，小汤山南麓。泉眼曾有10多处，主泉口两处，即今东、西泉池。水温21.5~50℃，主泉水温42~50℃。单泉日涌水量40~1200吨。含氟量超过命名矿水标准，可称氟矿水，并含有锶、锂、硒、偏硅酸等多种与人体生理机能有关的矿物元素。明代已成皇家禁苑。清代建浴池、浴室。1949年后陆续建疗养院和浴池。因地下水位下降，70年代中期泉水先后断流。近年在小汤山探明可利用地下热水资源，热贮层面积近20平方千米。现已有10多口热水井开采热水，用于浴疗、采暖、养鱼、培育蔬菜等。交通便利。

## 10. 海条

内容包括：位置，名称含义、来历（明显以地理位置命名的可不写），面积（或长度、宽度），平均深度，自然特点（如冬季是否结冰），战略地位或经济意义（如航运、资源开采、捕捞养殖等）。字数150—250字。

**跨市、跨省的条目，涉及各市的，请各市提供基础资料，由省级编写组来组织编写！**

# PART 02/国典释文撰写

## 11. 海湾条

内容包括：位置，名称含义、来历（明显以地理位置命名的可不写），面积（或长度、宽度），平均深度，自然特点（如冬季是否结冰），战略地位或经济意义（如航运、资源开采、捕捞养殖等）。字数100—200字。

## 12. 海洋岛屿条

内容包括：性质（大陆岛或火山岛、珊瑚岛、沉积岛等），行政归属，经纬度，位置，面积，名称含义、来历，自然特点（地貌、水文、气候、土壤、植被），社会文化特点，资源与开发状况，交通状况。字数100—250字。

**杭州湾** [Hángzhōu Wān]在浙江省东北部海岸，钱塘江入东海口处。为漏斗状河口海湾。澉浦和西三闸连线为西界，南汇嘴和甬江口连线为东界。清光绪《浙江沿海图说》：王盘洋“西图则以水道可通杭州，也名杭州湾”。又名钱塘湾。湾东西长90千米，最宽处约100千米。湾顶澉浦处宽约20千米，面积约5000平方千米。湾内平均水深10米左右，北侧较南侧略深，最深处达51米。海流主要受南下沿岸流与黑潮的影响。地处亚热带，年平均气温16℃左右，年降水量1000毫米以上。水温冬季5℃左右，夏季28℃左右。平均盐度约15。潮汐为正规半日潮，平均潮差5米左右，最大潮差可达8.9米。潮流为往复流，流速快，最大可达10节左右。由于钱塘江口呈喇叭形，上游河道窄浅，涨潮海水溯江而上，潮能集中暴涌而成著名钱塘潮。每年中秋其潮势最大，称为涌潮，潮水如墙，声若巨雷，往观者络绎不绝。湾口外连接玉盘洋、大戢洋、黄泽洋、黄大洋等海区，舟山群岛、嵊泗列岛等布列其间。杭州湾位居中国沿海中部，北通长江口，东接舟山各水道，西由杭州等地连接内陆，海陆交通均称便利。湾口舟山群岛为中国重要军事要塞和渔业基地，主要产大、小黄鱼、墨鱼、带鱼等。沿岸的乍浦曾是孙中山建国大纲中规划的“东方大港”，在北岸的海盐县建有中国第一座核电站——秦山核电站。杭州湾滩涂为发展围垦与养殖业的良好条件。沿岸有上海、杭州和宁波3座著名港口城市。上海港为世界十大港口之一。宁波北仑港是深水良港之一。

**蛤蜊岛** [Gé lí Dǎo] 大陆岛。辽宁省境内。北纬39°64'~39°65'，东经123°02'~123°04'。庄河市东南部，庄河湾内。距岸1.9千米。长1.2千米，宽0.38千米，面积0.46平方千米。因产蛤蜊(通称文蛤)得名。西北走向，呈不规则葫芦状。多悬崖，东侧礁石拔海凌波，如列屏障。前震旦系安山岩构成。最高点海拔115.2米。岛上多毛桃、樱桃树、灌木和草。有耕地。岛东侧新建港口，并筑跨海公路。产鱼、虾、蜆、贝类，以蚬子为大宗。现辟为旅游区，入选中国首批无居民海岛开发名录。距庄河市中心仅7.5公里，通客车，交通便利。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第三部分 交通运输设施

### 11类词条

#### 1. 铁路条

内容包括：性质（要写明是否高铁、国有铁路或地方铁路、支线或专用线），起止点（线路很长的铁路应写途经主要大站），里程（指营运里程，跨省铁路均应写出本省内的里程），与其他铁路衔接情况（在××站与××铁路相交或相接），修建历史（包括开工年月、建成年月、分段修建和复线修建历史），线路状况（指单线、复线，电气化程度等；干线铁路应写出沿线有无大型桥梁、隧道、经过何种特殊地貌），地位和作用。字数150—250字。

#### 2. 公路条

内容包括：性质（要写明高速、国道或省道），起止点（线路很长的公路应写途径主要城镇），里程（跨省公路应写出本省内的里程），修建历史（包括开工年月、建成年月、分段修建历史），线路状况（指公路的等级、路面状况和路面宽度；干线公路应写沿线有无大型桥梁、隧道、经过何种特殊地貌），（除起止点）与其他主要公路衔接情况，地位和作用。字数150—250字。

很多是跨市的  
词目，所在市、  
县的提供基础资  
料，市级统筹，  
省级汇总。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第三部分 交通运输设施

### 3. 车站条

内容包括：性质（铁路或长途汽车站，级别），位置，建站历史，名称来历（明显以地理位置命名的可不写），规模（包括车站主要建筑，铁路站台、到发线的数量和日接发车量，长途汽车日班车量），地位和作用。字数100—200字。

### 4. 桥梁条

内容包括：位置，长度（包括主桥、引桥长度，两用桥包括铁路桥、公路桥长度），建筑历史，名称来历（明显以地理位置命名的可不写），结构特点（指建筑结构类型及跨度、孔数），地位和作用。字数100—150字。

**南京站** [Nánjīng Zhàn] 沪宁铁路一等客运站。在南京市城区北部，南临玄武湖。原址位于南京下关地区，1968年9月迁入现址，2005年7月完成车站改建工程，2014年8月启用新建的北站房和北广场，南、北广场均可进站候车。占地面积36万平方米，总建筑面积42万平方米，站房总建筑面积11万平方米。14站台面16线。日平均接发旅客列车289趟。年客运量3000万人次以上。为南京铁路枢纽的重要组成部分，连接着京沪、沪宁、京西、宁启、宁芜、宁合等铁路，是长江三角洲地区铁路的北大门。

**杨浦大桥** [Yángpǔ Dàqiáo] 在上海城区东部，内环线上。主桥长1176米，主孔跨径602米，两端引桥共长6484米。宽30.35米，6车道。桥塔建筑高度208米，两侧各设32对共256根钢索连结桥面。1991~1993年建。因桥近杨树浦港，跨越黄浦江，各取一字得名。为双塔双索面斜拉桥，叠合梁结构。为黄浦江上大型桥梁之一。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第三部分 交通运输设施

### 5. 隧道条

内容包括：位置，长度、高度、宽度，建筑历史，名称来历（明显以地理位置命名的可不写），建筑结构类型，地位和作用。字数100—150字。

### 6. 港口条

内容包括：性质（海港或河港，是否为专用港口），位置（所在省市、所在河流或海域），建设历史，规模（主要设施、港区范围、生产用泊位数），地位和作用。字数150—200字。

**玄武湖隧道** [Xuánwǔhú Suidào] 在南京市玄武区，西起模范马路，东至新庄立交，全长约2.66千米，其中暗埋段为2.23千米，总宽度为32米，为双向六车道，单洞净宽为13.6米，通行净高为4.5米。2000年12月15日开工建设，2003年4月29日正式全线通行。是南京市规划“经五纬八”路网的重要组成部分，对于缓解中央路等交通要道的压力起到积极作用，外地来南京车辆可直接从玄武湖湖底穿行进入城区。

**天津新港** [Tiānjīn Xīngǎng] 海港。俗名塘沽新港。在天津市塘沽区东部，渤海湾西北隅，海河入海口北岸。1939年始建，1949年后经3期扩建成现状。由北疆港区、南疆港区和天津港锚地3部分组成。陆域面积20平方千米，港内水域面积12.5平方千米，港外水域面积158平方千米。码头岸线长12千米。拥有客货泊位70个，其中万吨级以上泊位48个。可停泊5万吨级轮船。有国内规模最大集装箱码头和现代化散粮、散盐进出口码头，以及两个国际客运码头。有仓库占地20多公顷，货场180多公顷。辟国际航线30多条，通达300多个国际港口，与160个国家和地区有贸易往来。国内航线40多条，通往大连、烟台、龙口、青岛、上海、广州等地。年吞吐量4000多万吨，接送旅客60多万人次。有铁路专用线在塘沽站与京山铁路接轨。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第三部分 交通运输设施

### 7. 码头条

内容包括：位置（所在省市、所在河流），类型，建设历史，规模，地位和作用，交通状况。字数100—150字。

**新华装卸码头** [Xīnhuá Zhuāngxiè Mǎtóu] 在上海市杨浦区浦东源深路，黄浦江南岸。1949年后将公和祥码头、扬子栈码头等合并又几经扩建而成。占地43.2公顷，建筑面积28.7万平方米。长1758米，有9个泊位，仓库33座，堆场61块。年吞吐量1 000万吨以上。以装卸铁矿石、化肥、化纤、棉花、钢材等为主。交通便利。

### 8. 船闸条

内容包括：位置（所在省市、所在河流），建设历史，规模，地位和作用，交通状况。字数100—150字。

**新港船闸** [Xīngǎng Chuánzhá] 在天津市塘沽区塘沽东南6.5千米，海河入海处。因处天津新港，故名。。1939年始建，1943年建成。1949年后多次整修，1989年大修。闸室长180米，宽22米，高9.8米。钢筋混凝土结构。平推式钢闸门，电动启闭。可通5000吨级船舶。东、西闸设上下行公路桥，各长22米，宽3.5米。沟通海河与新港东航道交通。南连船闸路，北接河口街。



# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第三部分 交通运输设施

### 9. 渡口条

内容包括：位置，类型（客渡或车客合渡），渡程长，设立时间，作用，交通状况。字数100—150字。

**镇扬汽渡** [Zhènyáng Qìdù] 在江苏省中部，镇江市润州区和扬州市邗江区之间。为人、车合渡。常水位渡程长3.9千米。1978年7月1日建成通航，1986年扩建。为苏南、苏北公路网镇江市与扬州市间交通纽带，也是江苏省南北交通干线公路243省道重要的越江枢纽。交通便利。

### 10. 灯塔条

内容包括：位置（所在海域及岛屿），设立时间，高度，作用。字数100字左右。

**炮台角灯塔** [Pàotáijiǎo Dēngtǎ] 在广西壮族自治区防城港市港口区企沙镇炮台角，海拔25.7米山顶上，面临北部湾。1985年12月始建，1986年建成。塔高30米，直径3米。灯光能1000瓦，射程20海里。为防城港主要导航设备之一。

### 11. 航空港条

内容包括：位置（包括距城区某部的距离），修建历史，规模（包括机场等级，航站楼建筑面积、建筑特点，旅客吞吐量），国内、国际（地区）航线数（或通航城市数）。字数150—200字。

**白塔机场** [Báitǎ Jīchǎng] 在内蒙古自治区呼和浩特市呼和浩特东14千米。因机场东南5.6千米有辽代白色的万部华严经塔，故名。1958年建，初为土质跑道，1991年12月1日，国务院批准白塔机场为航空口岸机场，1992年3月31日正式对外开放。经1986年、1996年、2007年三次改扩建。跑道长3600米，宽45米，装有现代夜航灯设备。有自动化全天候导航设施。候机楼为南北向2层白色楼房，建筑面积5.5万平方米。可满足旅客吞吐量2200万人次、货邮吞吐量20万吨、年起降架次19.2万架次的需求。可供大型飞机昼夜起降。辟有国内外航线124条，通航城市74个。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第四部分 科教文卫体等事业单位

**科研单位、教育单位、文化设施、医疗设施、体育设施、城市大型建筑和优秀近现代建筑条**

内容包括：性质（如：国家重点×××、三级或专科医院、大型×××等），位置，地名含义，建设历史，规模与特点，社会与经济意义，交通状况。字数150—300字。

**南京师范大学** [Nánjīng Shīfàn Dàxué] 是国家“**双一流**”建设高校和国家“211工程”高校，在南京市文苑路1号。学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂，后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期；其另一源头为1888年创办的汇文书院，后发展为金陵大学，1951年与金陵女子文理学院（曾称金陵女子大学）合并，成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整，在原南京大学、公立金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院，校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。拥有仙林、随园、紫金三个校区，学校占地面积2179633平方米，现有校舍总建筑面积932076.19平方米。设有二级学院28个、独立学院2个。有本科招生专业（类）50个，共涵盖78个专业，还招收攻读硕士、博士学位的研究生、外国留学生。为江苏高水平大学建设高校。通公交地铁。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第五部分 名胜古迹和纪念地

### 1. 纪念地、重点文物保护单位条

内容包括：位置，名称来历（对历史人物要进行准确的综合评价，不过多介绍个人历史；对历史事件着重介绍性质，不过多介绍事件过程），建设历史，特点与社会意义，批准保护年月和级别，交通状况。字数150—250字。

**南京城墙** [Nánjīng Chéngqiáng] 在南京市，环绕南京主城区。自元至正二十六年至明洪武二十年(公元1366~1387年)，历时21年建成。城墙东枕钟山，西据石头，南凭秦淮，北控后湖。利用南唐金陵府南、西面的部分旧城基，沿岗垄之脊筑城。城周长33.6千米，为现存最大的古代砖城。城墙为砖石结构，高14~21米，最高达60米。基宽14~20米，顶宽4~10米。垛口共13 616个，窝铺200个。城砖用优质粘土或白瓷土烧制，长宽厚约40×20×100厘米，重10~20公斤左右。辟13城门，今仅存聚宝(中华)、神策(和平)、石城(汉西)、朝阳(中山)4门，以聚宝门最为雄伟壮观。明代南京城墙现尚存21.3千米。1982年3月定为省级文物保护单位。1988年1月定为全国重点文物保护单位。并将原省级文物保护单位聚宝门和石头城遗迹并入其中。通公交车。

## ■ 第五部分 名胜古迹和纪念地

### 2. 风景名胜区的条

内容包括：位置，范围，面积，名称来历，批准设立年月和级别，按平面布局简述各景区特点，社会意义，交通状况。字数300—600字。

**秦皇岛北戴河风景区**[Qínhuángdǎo Běidàihé Fēngjǐngmíng-shèngqū] 在秦皇岛市北戴河区和山海关区，背倚燕山，面临渤海。主要由山海关、北戴河海滨景区组成。1982年11月被批准为国家第一批重点风景名胜区。山海关为历史文化名城，依山傍海，形势险要，是万里长城的起点和重要关隘。古人诗曰：“两京锁钥无双地，万里长城第一关。”山海关城墙土筑、砖包，高14米，厚7米，长4千米。东门为驰名外的“天下第一关”，城楼上5个大字高达1.6米，为明代肖显所书。山海关景区内还有老龙头，在山海关南4千米的渤海之滨，是万里长城海上起点，此处有澄海楼、水母庙、明代驻兵营房。孟姜女庙在山海关东7千米的望夫石村，又称贞女祠，庙建在石岭之颠，上有“望夫石”；东南5千米有“姜女坟”。在山海关北面山谷中修有“燕塞湖”，即石河水库。山峰险峻、湖光秀丽，被誉为北国“小桂林”、“小三峡”。北戴河海滨区是举世闻名的避暑胜地。早在清光绪二十四年(公元1898年)就辟为避暑地，新中国成立后得到迅速发展。景区西起戴河口，东至鹰角亭，长10千米，宽1.5千米。海岸沙软浪平，是理想的海滨浴场，以中海滩浴场最大。海滨北面是风景如画的东联峰山，海拔153米。山上松柏覆盖，山石峭立，石骨峥嵘。建有避暑疗养院所百余处，幢幢别墅楼阁点缀在苍松翠柏之中。黄(白)房红(绿)瓦，绿树蓝天，融碧蓝大海为一体，如诗如画。可供游人游览的景点有20多处，主要有鸽子窝、金山嘴、老虎石、观音寺、望海亭、莲花石公园等。是国家重点风景名胜区。沿海有游览公路沟通各景点，宽阔的旅游公路贯通两景区。京哈铁路贯穿两景区，并设山海关、北戴河站。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第五部分 名胜古迹和纪念地

### 3. 重要景点和一般名胜古迹条

内容包括：位置，名称来历，景点特点与社会意义，批准保护年月和级别，交通状况。字数150—250字。

**圣母殿** [Shèngmǔ Diàn] 在太原市南郊区晋祠晋祠内。因殿内供奉周武王妻、广惠显灵昭济圣母邑姜得名。今存建筑为宋崇宁元年(公元1102年)遗构，系宋建殿堂之典型代表作。面阔7间，进深6祠，通面宽26.83米，总进深21.2米。重檐歇山顶，筒板瓦覆盖，黄、绿2色琉璃瓦剪国，琉璃雕花脊饰。殿身四周廊，前廊进深达两间，廊下宽敞，为唐、宋建筑中所独有。殿周柱子俱向内倾，角柱明显增高，形成侧角升起。前廊柱饰木雕蟠龙8条，亦系宋物，为国内现存最古的木雕蟠龙8条，亦系宋物，为国内现存最古的雕艺术品。殿内有彩塑43尊，除神龛内2尊小像为明代补塑外，其余圣母、宦官、侍女等像均宋代原物，是宋人审美情趣的最好反映和美的代表作。1961年被定为全国重点文物保护单位。通多路公共汽车。

### 4. 自然保护区条

内容包括：位置，范围，面积，名称来历，所处自然环境（着重写与保护对象有关的地形、气候、水文、植被），批准设立年月和级别（国家或省级），主要保护对象，科研价值和经济意义，交通状况。字数300—500字。

**张家界国家森林公园** [Zhāngjiājiè Guójiā Sēnlín Gōngyuán] 在张家界市武陵源区西南部，为武陵源风景名胜区三大景区之一。总面积约1.4万公顷，公园面积0.8万公顷。1958年建张家界林场，1979年列为省自然保护区，1982年9月建张家界国家森林公园，2004年被列入世界地质公园，2007年，被授予中国首批5A级旅游区。公园以岩称奇，有岩峰3 000多座，其中相对高度在100米以上达1 000多座。最高峰“兔儿望月”海拔1 334米，最低处“水绕四门”海拔300米。石缝间山泉、幽谷里的潜流汇成5条清溪。还有4处白沙泉水，两处悬岩飞瀑。为常绿阔叶林区，有森林1 133公顷，森林覆盖率98.7%。有木本植物93科517种，其中乔木191种。属国家重点保护的植物有银杏、珙桐、红豆杉、香果树等19种。有鸟类6目13科40种，兽类28种，昆虫14目69科208种，真菌20多种。野生动物以华南虎、背水鸡、猕猴、麂、鹿、野猪等。境内辟有黄石寨、金鞭溪、腰子寨、袁家界、砂刀沟、琵琶溪等6个景区，共有景点100多处。有公路通张家界及索溪峪、天子山风景区。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第六部分 农业和水利设施

### 1. 农场、牧场、林场、渔场条

内容包括：归属，位置，面积，名称来历，建设历史，规模与特点，地位和作用，交通状况。字数150—200字。

**大曹庄农场** [Dàcáo zhuāng Nóngchǎng] 隶属于河北省农业农村厅，地处河北省邢台市宁晋县西南部。面积78.6平方千米。1961年建农场。地处宁晋泊低洼区域，位于海河泄洪区，洼地面积占40%以上，十年九涝，有“宁晋泊”之称。有沙河、汶河、泚河、午河、北澧河穿过。有耕地98公顷，农作物主要有小麦、玉米、棉花和油料作物。果树86公顷，主产梨、苹果。林地98公顷。有奶牛场。工业有乳品、修造、造纸等厂。生产的“宁泊牌”帆布、篷布、PVC涂塑布、工业风筒布及军民用帐篷等系列产品，销往全国各地。宁晋—巨鹿公路从中部通过。

### 2. 水利枢纽、水库、灌区条

内容包括：位置，名称来历，建设历史，规模与特点，作用，交通状况。字数150—200字。

**密云水库** [Mìyún Shuǐkù] 在北京市境东北部，密云县密云镇东北约12千米，潮白河上。1958年9月始建，1960年9月建成。集水面积15788平方千米，占潮白河全部流域面积的88%。总库容43.75亿立方米。为华北地区第一水库。由潮河水库和白河水库两部分组成。有白河、潮河主坝2座，北白岩、走马庄、南石骆驼、西石骆驼和九松山等副坝5座，溢洪道3处，水电站两座及泄洪洞4条。白河主坝在密云县溪翁庄附近白河上，坝高66米，长960米。潮河主坝在密云县南碱厂村附近潮河上，坝高56米，长1008米。除走马庄副坝系由心墙和均质土坝组成外，其余主副坝均为碾压式黏土斜墙坝。具拦蓄、防洪、灌溉、发电、养殖等综合效益。电站装机容量9.64万千瓦。为北京城市生活及工农业用水的主要水源。库区北部有琉辛公路，东部有101国道，西、南部有环库公路。

## ■ 第六部分 农业和水利设施

### 3. 渠道、堤防（海塘）条

内容包括：位置，起止点，建设历史，长度与特点，作用，交通状况。字数150—200字。

**汉口沿河堤** [Hǎnkǒu Yánhé Dī] 在汉口西南部，南临汉水。又名襄河堤、汉江堤。自西而东，西起舵落口，东止集家嘴。明崇祯八年（公元1635）始建，几经改建成今状。长15.08千米，其中舵落口至贺阳桥段为土堤，其他为重力式混凝土防水墙。顶宽8米，堤身高程31.5~31.8米，沥青路面。是汉口城区的重要堤段之一。107国道经此。

# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第七部分 工矿企业

### 1. 采矿业、电站（厂）条

内容包括：性质（特大型、大型或明星企业），位置，地名含义，建设历史，规模（主要是占地面积、生产能力和主要产品）与特点，地位和作用，交通状况。字数150—250字。

**谏壁电厂** [Jiànbì Diànchǎng] 国家特大型企业。在镇江市东郊15千米处的谏壁镇。始建于1959年。占地76公顷。共装十台机组，装机容量162.5万千瓦。现有12条220千伏和4条110千伏高压输电线路，是江苏连接上海、浙江省和安徽省的重要枢纽电站。厂内沿江建有万吨级、千吨级码头和油码头、灰码头5座。镇澄公路经此。

### 2. 加工工业条

内容包括：性质（特大型、大型或明星企业），位置，地名含义，建设历史，规模（主要是占地面积、生产能力和主要产品）与特点，地位和作用，交通状况。字数150—250字。

**江苏新海石化有限公司** [Jiāngsū Xīnhǎi Shíhuà yǒuxiàngōngsī] 大型民营企业，位于连云港市柘汪临港产业区。始建于2007年6月。占地150公顷。厂内拥有100万吨/年延迟焦化、120万吨/年重油制烯烃、80万吨/年柴油加氢改质、60万吨/年加氢精制、30000标方/小时制氢、5万吨/年硫磺回收和集中供热站等主要生产装置。列“2018中国民营企业500强”第308位，“2018中国民营制造业企业500强”第177位。交通便利。



# PART 02/国典释文撰写

## ■ 第八部分 服务业

### 1. 商场、市场、宾馆（饭店）条

内容包括：性质（民营，大型；国营不表述），位置，地名含义，建设历史，规模与特点，地位和作用，交通状况。字数150—250字。

**南京中央商场** [Nánjīng Zhōngyāng Shāngchǎng] 在南京市秦淮区中山南路。由张静江、曾养甫等人发起筹建，1936年1月正式营业。1937年毁于战火，1946年修复扩建。1966年8月31日改为南京市人民商场。1992年5月改称今名。占地1公顷，建筑面积1.8万平方米，营业面积8000平方米。是南京市最具盛名的大型综合商场之一。交通便利。

### 2. 信息产业及其他新兴服务业条

内容包括：性质（民营，大型；国营不表述），位置，地名含义，建设历史，规模与特点，地位和作用，交通状况。字数150—250字。

**广州创和物流产业有限公司** [Guǎngzhōu Chuànghé Wùliúchǎnyè Yǒuxiàngongsī] 民营企业，位于广州市增城区新塘镇东洲大道工业园。意为“创新发展，和谐共赢”。公司成立于2003年，是一家专业从事物流智能化设备、器具、包装材料制造及仓储、配送的物流系统集成服务企业。主要客户有：广汽丰田、广汽本田、东风日产、东风本田、广汽菲亚特、一汽大众、长安福特、梅赛德斯-奔驰、长安标致雪铁龙、广汽三菱、北京汽车、吉利汽车、比亚迪等主机厂及汽车零部件厂600余家。交通便利，多路公交直达。

# PART 02/国典释文撰写

- **第二部分 自然地理实体**
- **第三部分 交通运输设施**
- **第四部分 科教文卫体等事业单位**
- **第五部分 名胜古迹和纪念地**
- **第六部分 农业和水利设施**
- **第七部分 工矿企业**
- **第八部分 服务业**

- ◆ **资料来源准确**
- ◆ **回顾时间点2014年12月31号**
- ◆ **跨区域条目问题** (跨省由省编写组写, 跨设区市由相关市收集资料, 省编写组汇总)

## PART 03/下步工作计划

### ■ 2020年7月——完成第一批城市“一审一校”

开展苏南、苏中、苏北片区培训，7月底提交初稿（常州、宿迁、无锡、镇江、扬州），省级编写组完成“一审一校”。

### ■ 2020年8月10号前——完成第二批城市的“一审一校”

南通、连云港、盐城、淮安、泰州提交初稿，省编写组完成“一审一校”。

### ■ 2020年8月15号前——完成第三批城市的“一审一校”

南京、苏州、徐州提交初稿，省级编写组完成“一审一校”，主要是总体规范性和内容完整性，审校一市反馈一市，不拖延。

## PART 03/下步工作计划

### ■ 2020年9月30号前——完成所有城市的“二审二校”

8月上-9月底前陆续针对各地提交的二稿，省级编写组完成“二审二校”，主要是内容准确性和详实性，审校一市反馈一市，不拖延。

### ■ 2020年10月——完成“三审三校”

10月底前陆续提交三稿，省级编写组完成“三审三校”，主要是语言精练性和资料的严谨性，审校一市反馈一市，不拖延。

### ■ 2020年10月底——完成送审稿

## PART 03/下步工作计划

### ■ 各地市做好各自的审稿统稿工作


重点关注内容是否完整、资料是否更新、信息是否正确等。



省级通知



片区集中培训



问题交流

省厅不再组织任何形式的集中培训，各市务必高度重视。

## PART 04/工作交流答疑

---

### ■ 认真学习编纂细则，吃透要求，学习样条，避免返工

各地市要组织专业人员开展释文撰写工作

### ■ 严控时间节点，保证全省整体工作进度

疫情影响，工作已滞后，各市要严把时间点，按时按质递交各类成果。

### ■ 有其他困难及时沟通交流

# 省典第一部分释文撰写解读

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

◆ 释文内容要以稳定的地名信息为主体。要重视和加强地名文化的内容，抓住地名要素、历史沿革和现状特点3个方面，集中揭示地名的属性和特征。

①地名要素（包括地理位置，名称的含义、来历、沿革，特殊的字形、发音，雅称、别名等方面情况）。“地名来历”要写清楚，要分清是史书记载的，还是民间传说的。对地级市以上行政区域名称，如果确有出处，应注明原始的文献。对无文献可考者，在释文中也要区别真伪或民间的俗语，应标明“相传”等类字样。



### ■ 释文规则

◆ 释文内容要以**稳定的地名信息**为主体。要重视和加强地名文化的内容，抓住**地名要素、历史沿革和现状特点**3个方面，集中揭示地名的属性和特征。

②历史沿革要特别注意，把握好繁简程度。省级地名历史沿革可细些；**市、县地名的历史沿革不宜过细，以现地域为限**，主要写明历史上同一级相对应政区的名称演变、政区置废分合、治所迁徙等变化情况，**可从建立同级相应政权写起**。市辖区、镇、乡的沿革，一般只写**新中国成立以后的变化情况**。少数有着悠久历史的镇，亦可适当追溯新中国成立以前的沿革。写历史沿革，年代要准确，文字要概括，条理要清晰。

# PART 02/编纂细则规范性

## ■ 释文规则

◆ 释文内容要以**稳定的地名信息**为主体。要重视和加强地名文化的内容，抓住**地名要素、历史沿革和现状特点**3个方面，集中揭示地名的属性和特征。

③ 释文以反映现状为主（**2018年12月31日的状况**），不分析原因。现状特点包括四个方面：①**自然特点**，含地形、气候、水文、土壤、生物、资源等实际状况，不写所属地形区与气候区，不写地质基础、成因和演变过程。土壤状况只在省条中写，区、县及镇、乡、居民点条均不写。②**社会文化特点**，含文化遗产、重要的名胜古迹和纪念地以及科研、教育、文艺、卫生、体育状况。省条只写数量，市县条可写出重要单位的名称。变化迅速、且无特色的聚落形态可不写；重要历史事件和历史人物，只写具有全国意义和已定论的事和人。③**经济特点**，只写稳定的经济结构、主要的产业状况，不写开发史、经济发展史，省条不写具体的企业单位名称，特别重要的、知名的企业可在市县条中写。④**交通特点**，包括铁路、公路、水运和民航的状况。

# PART 02/编纂细则规范性

## ■ 释文规则

### 词条：基本情况、历史沿革、地名综述、现状特点

**1.设区市条。**内容包括：简称、别名、归属、经纬跨度、位置（市在江苏的XX部位）、面积、人口、民族、辖区，市人民政府驻地。历史沿革。地名含义、来历、演变。自然、社会文化、经济特点，交通状况。功能分区（写功能分区时，结合介绍该区的社会文化特点和经济特点）、交通状况。字数不超过1500-2000字。

# PART 02/编纂细则规范性

## 设区市条例案例——南京市

320100 南京市 [Nánjīng-Shì] 简称宁。江苏省辖市。东经 118°22'-119°14', 北纬 31°13'-32°37'。在省境西南部。面积 6587 平方千米。户籍人口 648.7 万人, 常住人口 821.6 万人。民族以汉族为主, 另有回、满、蒙古族等民族。辖玄武、秦淮、建邺、鼓楼、浦口、栖霞、雨花台、江宁、溧水、高淳 11 区。市人民政府驻玄武区。1927 年国民政府定南京为首都, 析原南京城外郭以内和江浦县浦口镇始置南京市。1928 年改为南京特别市。1930 年改称南京直辖市, 又称“首都”。1949 年由中华人民共和国中央人民政府直辖。1952 年改江苏省辖市。1957 年常州专区所属江宁县和扬州专区所属江浦、六合县划入。1983 年原镇江地区的高淳、溧水县划入。2000 年江宁县撤县设区。2002 年撤并浦口区、江浦县, 设浦口区; 撤并大厂区、六合县, 设六合区。2013 年撤并秦淮、白下区, 设秦淮区; 撤并鼓楼、下关区, 设鼓楼区; 溧水、高淳县撤县, 设溧水区、高淳区。(资料来源:《南京市非物质文化遗产南京老地名释文选编》(-) P66,《南京市行政区划手册》2015 版,《中华人民共和国地名词典》(江苏省) P6~9,《中华人民共和国地名大词典》P1364~1365)。以市政府驻南京城内, 故名南京市。处宁镇山脉西段, 低山、丘陵占 65%, 一般海拔 200~300 米, 有钟山、栖霞山、幕府山、汤山、阳山、青龙山、方山、牛首山、云台山、祖堂山、横山、老山、灵岩山、大游山等。东郊钟山海拔 448 米, 为宁镇山脉最高峰。平原、洼地占 24%, 一般海拔都在 20 米以下。长江由西南向东北流, 南京段长 95 千米, 有八卦洲、江心洲、新济洲、兴隆洲等江心沙洲。江南有秦淮河、天生桥河、胥河等, 江北有滁河、马汊河等, 有石臼湖、固城河、玄武湖、莫愁湖、金牛湖等。江宁、浦口区有温泉 5 处。水面占全市面积的 11%。年平均气温 15~16℃, 1 月平均气温 1~2.5℃, 7 月平均气温 28~29℃。年降水量 1000~1150 毫米。市区东西有山地夹持而略成狭长盆地, 绝对最高气温达 40℃, 是全省夏季高温中心。初夏有梅雨, 夏秋多台风雨。自然植被属落叶阔叶、常绿阔叶混交林, 以马尾松、麻栎、栓皮栎、化香、青冈栎、冬青、石楠等树种为主。有桃、杏、樱桃、葡萄等果树, 雨花茶为中国名茶, 茉莉花为金陵名花。野生药用植物有茭瓜、白茅、玉竹、麦冬、菊花脑等。水产品有刀鱼、鲥鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼、黄鳝、河蚌等, 国家一、二类保护动物有中华鲟、白鱈豚、江豚、鸳鸯等。有铁、锰、铜、铅、锌、锑、硫铁、白云石、石灰石等 40 多种矿产。锑矿的质量与蕴藏量居全国首位, 六合区的凹凸棒石粘土矿属国内首先发现的矿种, 近年又发现宝石矿藏。雨花台区、六合区盛产雨花玛瑙卵石。是中国重要的科研和高等教育基地之一。科研机

构有中科院分院、自然科学研究和开发机构 700 多家, 各级工程技术研究中心 600 家, 拥有科技人员 40 多万人, 其中“两院”院士 83 人。高校有南京大学、东南大学、南京理工大学、河海大学、南京航空航天大学、南京农业大学、南京林业大学、南京师范大学等 50 余所, 在校大学生 7.1 万人, 在读研究生 10 万人。著名中学有南京外国语学校、南师附中、金陵中学、南京市第一中学等。是首批中国优秀旅游城市、国家历史文化名城, 有世界文化遗产 1 项 (9 点)、世界文化遗产预备名单 2 项、全国重点文物保护单位 49 处 (103 点)、江苏省文物保护单位 109 处、市级以上文物保护单位 516 处、国家级历史文化街区 2 个、省级历史文化街区 7 个、国家级历史文化名镇 (村) 2 个。名胜古迹和游览地、纪念地有中国世界物质文化遗产明孝陵, 中山陵、大报恩寺塔、夫子庙、明城墙、南唐二陵、阳山碑材、桂子山文化旅游区、栖霞山风景区、天生桥风景区、游子山森林公园、玄武湖公园、莫愁湖公园、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、梅园新村纪念馆、航空烈士纪念馆、栖霞山风景区、灵岩山风景区、金牛湖风景区、汤山猿人洞、高淳老街、总统府旧址、淳泥国王墓等。1950 年建成的南京博物院, 文物藏品达 37 万件。有旅游、涉外宾馆饭店 40 多家。经济以二、三产业为主, 是综合性工业城市, 重工业比较发达, 轻工业有一定基础, 门类比较齐全。化学、石油化工、电子仪表、机器制造、建筑材料等工业在国内占有重要地位, 还有采掘、冶金、造船、汽车、铁路客车、纺织、丝织、食品加工、服装等部门。南京市是中国四大云数据中心、中国五个大区通信枢纽、中国电信全国八大骨干网节点, 也是十个国家级互联网骨干直联点城市之一。南京市是国家重要的医疗医药中心, 新药研发水平位列中国第三, 是中国新药研制的重要基地, 拥有南京军区南京总医院、江苏省人民医院、江苏省中医院、鼓楼医院、南京医科大学附属一、二、三医院、东南大学附属中大医院等共 30 余所三甲医院。商业经济发达, 尤以新街口一带, 是中国著名的商业中心, 被誉为“中华第一商圈”。农作物以水稻、小麦、油菜为主, 兼产玉米、大豆、山芋、棉花、苎麻等。是中国东南地区水陆交通枢纽。国内最大的双层双线铁路公路两用的南京长江大桥, 沟通南北铁路和长江两岸的公路网。京沪高铁、沪宁高铁、宁芜铁路、宁合铁路、宁启铁路、宁安城际铁路等交会于此。

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**3.市辖区条。**内容包括：归属、位置（在市区的某方位）、面积、人口、民族、辖区（所辖街道、镇、乡，只写具体数量，不写名称），驻地，历史沿革（从新中国成立后写起，注明资料来源），地名含义、来历，自然、社会文化、市容建筑与布局、经济特点，交通状况。字数1000—1500字。

**4.县级市条。**内容包括：归属、经纬度（以人民政府驻地经纬度表示，点位，不用跨度）、位置（在地级市境的某方位）、面积、人口、民族、辖区（所辖街道、镇、乡只写具体数量，不写名称），驻地，历史沿革，地名含义、来历、演变，市区城建历史、市容建筑和布局特色，自然、社会文化、经济特点，交通状况。字数1000—1500字。

# PART 02/编纂细则规范性

320102·玄武区 [Xuánwǔ·Qū]南京市辖区。市人民政府驻地。东经 118°47'，北纬 32°02'。在市境中部。面积 76 平方千米。人口 56.1 万人。汉族为主。另有回、满、蒙古等民族。辖 7 街道。区人民政府驻梅园新村街道。1933 年区始置，辖中山路以东、中山门以西、九华山以南、中山东路以北之间区域，称第一区。1955 年改称玄武区。1984 年栖霞区西南部并入。1995 年鼓楼区中央路以东地区并入，栖霞区南部和西部一部分并入后成今境。(资料来源：《2015 玄武年鉴》)。因地处玄武湖四周，以湖得名。玄武区地处南京低山丘陵地带，海拔 448 米的钟山及其余脉富贵山、九华山、鸡笼山横亘于区境中部，河流、湖泊主要有运粮河、友谊河、青溪、杨吴城壕、玄武湖、紫霞湖、前湖、琵琶湖等，多种多样的地貌形成“十山八河十二湖”与蜿蜒而过的明城墙交相辉映，构成山、水、城、林于一体的园林风光。大部分岗地、平原用于城市建设开发，其余大多辟为菜地和果园。丘陵岗地蕴藏有铁、煤、铜和硫磺等。地处北亚热带湿润季风气候带，四季分明。年平均气温为 15.4℃~16.6℃，1 月份平均最低气温为-1.6℃，7 月份平均最高气温为 30.6℃，年平均降水量 1106.5 毫米，相对湿度 76%，无霜期 237 天。6 月下旬到 7 月上旬为梅雨季节。低山丘陵上林木葱郁，植被良好。钟山植被陆地面积 2930.7 公顷、水域面积 78.1 公顷，有植物 157 科 1217 种，特、稀、危植物 50 余种，鸟类 42 科 140 种，昆虫 1200 多种。高校及重点中小学有东南大学、林业大学、农业大学、理工大学、体育学院、南京外国语学校、九中、十三中、南师大附小等，科研机构有部省属科研机构 28 家、省级以上重点实验室 25 家、“两院”院士 27 人，知名医院有南京军区总医院、省肿瘤医院、市口腔医院、皮肤病研究所、市残疾儿童康复医院等。名胜古迹有钟山风景区、世界文化遗产明孝陵、玄武湖公园、明朝紫禁城遗址、太平天国天王府、孙中山临时大总统府和国民政府总统府及拥有 5 座城门的南京明城墙（玄武区段）等；各类文物保护单位中，国家级 18 处、省级 18 处、市级 55 处、区级 56 处；区非物质文化遗产保护名录中，国家级 1 项、省级 3 项、市级 10 项、区级 4 项、有南京剪纸、金陵竹刻、仿古

牙雕、仿古木雕、瓷刻等 18 项责任保护单位，“非遗”传承人 32 位。文化设施有南京图书馆、中国第二历史档案馆、南京博物院、六朝博物馆、江宁织造博物馆、人民大会堂、江苏美术馆、国际展览中心及长江路文化街、1912 休闲街区等。全区经济以服务业和 IT、电子、生物医药为支柱产业，有宏图三胞、熊猫电子集团、先声药业、苏宁总部基地等著名企业，珠江路为华东地区最大的电子电脑产品集散地，享有“北有中关村，南有珠江路”的美誉。徐庄软件园为软件产业的专业化研发基地，是江苏省软件产业发展的标志性园区。德基广场是新街口商业圈的重要组成部分。2014 年地区生产总值 482.5 亿元，其中三产增加值 456.6 亿元，社会消费品零售总额 390.7 亿元，全社会固定资产投资 111.6 亿元。境内城市主要道路有玄武大道、中央路、中山路、中山东路、陵园路、北京东路、长江路、珠江路、龙蟠路、龙蟠中路、中山门大街、玄武湖隧道、九华山隧道等。地铁 1 号线、2 号线过境。铁路有南京站。长途汽车站有南京汽车客运站、南京长途汽车东站。G312 国道、G36 国道、京沪铁路、沪宁铁路、沪宁高铁过境。通多路公共汽车。↵

# PART 02/编纂细则规范性

## 县级市——东台市

320981 **东台市**[Dōngtái Shì]由盐城市代管。北纬 32°52′, 东经 120°18′。地处盐城市南部, 东濒黄海, 南与海安县交界, 西与姜堰、兴化 2 市接壤, 北与大丰区毗邻。总面积 3176 平方千米, 人口 113.4 万人。辖 14 个镇。市人民政府驻东台镇北海中路。因沙洲高出海面, 与西溪相对而称东台。后成盐场, 遂称东台场。县以场名。汉属海陵县地。南朝宋永初二年 (421), 属海陵郡建陵县。隋开皇九年 (589), 建陵并入海陵, 属扬州总管府海陵县。唐武德三年 (620), 属吴州吴陵县; 武德七年, 复改吴陵为海陵; 武德九年, 邗州改称扬州, 属扬州海陵县。五代十国时, 分属吴国江都府海陵、兴化二县。南唐昇元元年 (937), 以江都府为东都, 置泰州于海陵, 设海陵监驻东台场, 监管南北八个盐场, 属东都泰州。宋开宝七年 (974 年), 属泰州军海陵县。同年, 海陵监移至如皋, 置西溪盐仓。元代属泰州海陵县。明洪武元年 (1368) 并海陵县入泰州, 隶中书省, 属扬州府, 置西溪巡检司。正德十五年 (1520 年), 泰州分司移驻东台场。清康熙六年 (1667 年), 属江苏扬州府泰州。清雍正元年 (1723), 设水利同知驻东台。清乾隆三十三年 (1768), 析泰州东北 (九场、四乡) 境置东台县, 县治设于东台场, 属扬州府。1912 年, 东台县直属江苏省。1914 年, 属淮扬道。1927 年, 废道, 直隶江苏省。1933 年, 属江苏省第八行政督察区。1934 年, 属盐城行政督察区。1940 年, 东台县城解放, 建立东台县抗日民主政府, 先后属通如靖泰临时行政区、苏北临时行政区。1941 年, 属苏中区及二、四行政区。1945 年 11 月, 属苏皖边区第一行政区。1949 年 4 月, 改属苏北行政公署泰州行政区。1950 年 1 月, 属苏北行署区盐城行政区。1953 年 1 月, 属江苏省盐城专区。1971 年 5 月, 属盐城地区。1983 年 3 月, 属盐城市; 1987 年年末, 东台县改市。20 世纪 50 年代初东台就着手改造旧城区, 70 年代开始开发建设新市区。20 世

纪末至 21 世纪初, **东台市**政府有计划、有步骤地先后实施了四期城改工程, 先后建成了一批标志性建筑, 有市政府办公大楼、国土大厦、广电中心、鼓楼商业步行街、德润广场等。地处江淮海冲积平原, 地形平坦, 微有起伏, 略呈南高北低、东高西低。地面一般海拔 2.6~4.6 米。属北亚热带湿润季风气候, 四季分明。全年雨量充沛, 日照充足, 气候宜人, 年平均气温 15°C, 年平均降水量 1061.2 毫米。境内河道属淮河流域, 通榆河贯穿南北, 将全市分为堤东、堤西两大水系。主要矿藏有石油和砖瓦用粘土。市域海岸线长约 85 千米, 属淤涨型海岸。全市独立研究与开发机构达 367 个, 公共服务平台 3 个, 各级工程技术研究中心 102 个。学校总数 69 所, 其中普通中学 41 所, 职业高中 1 所, 小学 25 所。主要学校有盐城广播电视大学东台分校、江苏省东台中学、**东台市**第一中学、江苏省东台中等专业学校。全市有国家一级公共图书馆 1 个, 有**文化馆** (站) 15 个, 主要文化艺术团体有**东台市**歌舞 (锡剧) 团。地方特色民间艺术有书画、发绣等。2006 年 6 月, 董永传说被列入国家非物质文化遗产名录。各级各类医疗卫生机构 439 个, 其中三级医院 1 所, 为**东台市**人民医院。体育场馆 48 个, 后备人才训练基地 1 个。境内有国家 4A 级旅游景区 2 处, 名胜风景区和文物保护区 16 个。主要风景区有黄海森林公园、董永七仙女文化园等。商业与服务业为经济主体, 名特优农产品东台大棚西瓜、甜叶菊种植规模、产量及乳猪出口额均位居全国第一, 是全国优质茧丝绸、西瓜、银杏、生猪生产基地。已初步形成以纺织服装、机械、建材为主的工业体系。建有经济技术开发区 3 个, 其中省级有江苏东台经济开发区, 地市级有沿海经济区、城东新区。新长铁路过境, 境内总长 36.4 千米, 设有东台站。沈海高速公路过境, 境内总长 35.8 千米。204 国道过境, 境内总长 26 千米。境内通航河道总长 562.81 千米。(资料来源:《中华人民共和国政区大典》)

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**5.县条。**内容包括：别名、归属、经纬度（以人民政府驻地经纬度表示，不用跨度）、位置（在地级市境的某方位）、面积、人口、民族、辖区（所辖镇、乡，只写数量，不写名称）、驻地，历史沿革，地名含义、来历、演变，自然、社会文化、经济特点，交通状况。字数 1000—1500 字。

**6.市辖区人民政府驻地条，县级市人民政府驻地条，县人民政府驻地条。**市辖区人民政府驻地应为街道；县级市和县人民政府驻地主要是街道和镇。其撰写内容、叙述顺序和控制字数，**按各类词条要求编写。**



# PART 02/编纂细则规范性

## 县条丰县

**320321□丰县□[Fèngxiàn]** 隶属徐州市。地处徐州市西北部，苏、皖、鲁三省交界处。位于东经 116°21'34" ~ 116°45'57"、北纬 34°24'28" ~ 34°56'30"。东部与沛县为邻，东南与铜山区相邻，南部与安徽省萧县、西南与安徽省砀山县接壤，西部与山东省单县、西北部与山东省金乡县相连，北部与山东省鱼台县毗连。面积 1450.2 平方千米。人口 120.67 万。以汉族为主，另有回族等少数民族。辖 3 街道、12 镇。县人民政府驻地中阳里街道。新石器时代，有先民在丰县生活。商及西周为丰国。春秋时期属宋。战国时期属魏。秦灭魏、楚，立丰县，隶四川郡。从秦汉至清末，丰县隶属不同时期的郡、国、州、路、府；从唐之后，绝大多数时期属徐州（府）。民国元年（1912），成立丰县革命政府，直隶江苏省；民国三年（1914），隶江苏省徐海道；民国十七（1928）年，徐海道废，直隶江苏省；民国二十年（1931）后，先后隶江苏省铜山行政督察区、江苏省第九区行政督察专员公署。民国二十七年~三十四年（1938~1945），县城被日本侵略军占领。其间，民国丰县政府流寓乡下；日伪亦成立丰县政府。中共政权有丰县、丰北县、丰鱼县、铜北抗日办事处、华山县等。民国三十四年~三十七年（1945~1948），境内有中共丰县、华山县、华砀县民主政府和民国丰县政府。中华人民共和国成立前后，域内有中共丰县和华山县人民政府，先后隶山东省台枣、滕县专署。1953 年，华山县撤销，其所辖各区分归丰县、铜山县、砀山县；同时，丰县改隶江苏省徐州专区。1970 年，丰县隶徐州地区。1983 年实行市管县体制，撤徐州地区，丰县隶徐州市。（上述参考《江苏政区通典》2007 年版、《中华人民共和国政区大典》2014 年版）丰，《史记》中称为“丰邑”，有人认为其曾为刘邦的汤沐邑，另有人认为其曾为丰国旧都。传说秦始皇时期曾在县内筑厌气台以镇天子气，故别称“秦台”。又因传说凤凰曾降落城内，故别称“凤城”。丰县为黄泛冲积平原，地势高亢平坦。地面高程一般在 35-45 米之间，西南略高于东北。以洪水走廊大沙河为界，东有郑集南北支河水系，流向自西向东；西有复新河水系，流向自南向北。废黄河经过治理，引入长江之水，形成了大沙河带状水库。丰县地处暖温带，半湿润季风气候区，四季分明，日照充足，平均气温在 14.3℃左右，年降水量 815.2mm 左

右。盐、钾长石、煤等多种矿藏储量丰富。丰县系汉高祖刘邦诞生地，境内有汉皇祖林、古丰城河等两汉景点。省级文物保护单位 1 处（文庙大成殿），县级文物保护单位 36 处。大沙河风光带核心景点——果都大观园被国家旅游局评定为全国农业旅游示范点。有汉高祖刘邦、贤相萧何、燕王卢绾、思想家淮南王刘安、道教鼻祖张道陵、北宋参知政事李若谷、翰林学士李淑、金代文学家姚孝锡、元代右丞相袁涣、清代名臣李卫、湖西抗日根据地创始人李贞乾、抗日名将王敬久等历史名人。2014 年末，全县企事业单位拥有专业技术人员 3083 万人，全年专利申请受理量 1049 件，专利申请授权量 676 件，其中发明专利 27 件。创建省级企业技术中心 2 家，被评为省知识产权战略示范县。电动车科技园创成省级科技企业孵化器。通过全国义务教育发展基本均衡县验收，中等专业学校新校区主体工程完工，特殊教育中心投入使用。目前全县共有学校 152 所，专任教师总数 0.93 万人，在校学生 12.92 万人。初中毕业生升学率达到 97.3%。“糖人贡”北确定为国家非物质文化遗产，张道陵传说、丰县吹糖人等 6 个项目被列为省非物质文化遗产，县博物馆、文化馆、图书馆免费开放。全县共有卫生机构数 559 个，卫生技术人员 3883 人，新型农村合作医疗参合率为 100%。城区“10 分钟体育健身圈”建成并通过省级验收，成功举办 CCTV-5 武林大会走进丰县。2014 年末，全年累计实现地区生产总值 341.63 亿元，第一、第二、第三产业占比分别为 18.4:45.1:36.5。农林渔牧业产业，设施农业面积达到 23.8 万亩，出口创汇蔬菜规模种植面积稳定在 65 万亩。全年实现畜牧业产值 29.22 亿元，肉类总产量 15.93 万吨，禽蛋总产量 7.96 万吨。工业经济质态加快提升，规模工业增速迅猛，“一区五园”的工业布局框架初步形成。2015 年全县规模以上工业企业 312 家，总产值 613.07 亿元。客货运输快速发展，全社会客运量达 1573 万人，货运量 1361 万吨。年末等级公路 1847 公里，内河港口吞吐量 556 万吨。←

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**7.街道条。**内容包括：归属、位置（在市辖区或县级市市区、县城的某方位）、面积、人口、民族，城建历史，地名含义、来历，自然特点、社会文化特点、市容特点、经济特点、交通状况。字数不超过 300 字。

**8.镇条、乡条、民族乡条。**内容包括：归属、位置（在县级市或县境的某方位）、面积、人口、民族（民族乡要写出该民族的人口数或所占比例），辖区（只写数量），驻地，历史沿革（概述），地名含义、来历，自然特点、社会文化特点、重要建筑物和重要名胜古迹、经济特点、交通状况。字数 200—300 字。

## PART 02/编纂细则规范性

320113-A05 仙林街道[Xiānlín·Jiēdào]属栖霞区管辖。在栖霞区南部。面积 32.7 平方千米。人口 3.8 万人。自仙林街道成立以来，城市建设每年都有新的发展变化。1950 年，以境内有仙鹤山、林山，将城北乡更名仙林乡。2004 年 2 月，设立仙林街道，以原乡名为名。地形以低山，丘陵和岗地为主，有灵山、仙鹤观、素山、桂山、谭家山等，有羊山湖、普塘水库。2001 年 11 月，经国务院批准，在仙林街道设立仙林大学城。现有南京大学、南京师范大学、南京财经大学、南京中医药大学、南京邮电大学、南京森林警察学院、南京理工大学紫金学院、南师大中北学院、南京信息职业技术学院、南京工业职业技术学院、应天职业技术学院、江苏神学院、南京技术学院等。中、小学有南师大附属实验学校、南京外国语学校仙林分校、金陵中学仙林分校。医疗卫生单位有鼓楼医院仙林分院、仙林街道社区卫生服务中心。名胜古迹有羊山湖公园、仙林观、邓庭桢墓、南朝萧宏墓石刻。路侧校区、居民区、单位、企业均为现代建筑新型风貌。以科技创新研究为主。有南大科技园、江苏生命科技创新园、高科总部。通多条公交线路。地铁 2 号线在境内设 4 个车站，沪宁高铁设有仙林站。

# PART 02/编纂细则规范性

## 镇条——东台镇

320981-B01 东台镇[Dōngtái Zhèn]·东台市人民政府驻地。在市境西北。面积 297 平方千米。人口 21.5 万。汉族占绝大多数。辖 18 个社区居民委员会、5 个居民委员会、18 个村民委员会，有 66 个自然村。镇人民政府驻东台集镇宁树路。明洪武三年（1370 年），设置东台场监课司署；清乾隆三十三年（1768 年）东台建县，为县城。1912 年推行地方自治，1945 年（民国 34 年 9 月）设区委下辖东、启平、金拱、西溪四镇，1949 年（民国 38 年 2 月）恢复城区建制，1957 年撤区和下辖的乡镇，建立东台镇人民政府。1958 年实现镇社合一，东台镇和东台公社合署办公，1959 年 7 月实现镇社人署，1968 年 4 月建立东台镇革委会，1980 年 8 月革委会撤消，恢复东台镇人民政府，2001 年东台、台东和范公三镇合并为东台镇，2010 年 4 月东台、四灶、海丰三镇再次合并组建新的东台镇。同时划出了城东新区和部分（原台东的村、居）给经济开发区。因沙洲高出海面，与西溪相对而称东台。范公堤为界分为堤东、堤西两大地域，堤东为海相冲积平原，堤西为海相与河（湖）相冲积平原。有电影院 2 座，文化馆（站）5 个，公共图书馆（室）30 个。素有“江苏少儿二胡艺术之乡”美誉。2008 年获“中国民间艺术（发绣）之乡”称号。有幼儿园 21 所，初中 4 所，高中 3 所，各级医疗机构 58 个。景点有黄逸峰故居、戈公振故居、三贤祠等。三次产业比例为 5.2:29.3:63.6。建有千亩高效农业示范片 3 个。初步形成了机械电子、船用配件、轻纺等特色产业链。新长铁路、沈海高速、204 国道以及 333 省道过境。有县乡级公路 35 条。境内有通榆河、串场河、梁垛河、引江河、川东港、东台河、输水河等通航河道 12 条。←

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**9.住宅区条。**内容包括：位置（在属地的某方位）、人口，占地面积，地名含义、来历，建立时间，建筑规模与交通状况。字数 150—200 字。

**10.社区条。**内容包括：归属、位置（在市辖区的某方位）、面积、人口，地名含义、来历、建成时间，建筑和人文特点，交通状况，何年获得荣誉。字数 100—150 字。

320105-I04 仁恒江湾城[Rénhéng·Jiāngwānchéng]在区境西南部。东至燕山路，西至扬子江大道，南至金沙江西街，北至河西大街。占地面积 0.3 平方千米。2009 年命名仁恒江湾城，因由仁恒房地产开发商在临江湾地块建住宅区而命名。2008 年始建，2014 年 10 月建成。建筑

面积 86 万平方米。人口 1.6 万人。建有竹苑、兰苑、御苑、和苑 4 个组团。内有商业街、银行等。毗邻青奥村、青奥文化体育公园、南京眼步行街桥等旅游景点。通多路公共汽车，周边有地铁 2 号线和 10 号线。←

## PART 02/编纂细则规范性

### 社区条下 锁四社区

320102-A04-J01 锁四社区 [Suǒsì·Shèqū] 属锁金村街道管辖。在玄武区中部。面积 0.1 平方千米。人口 3300 人。以驻锁金四村得名。此处清末名太原庄，1949 年以庄旁锁金桥更名锁金村。1984 年建新型居民区，分六个村组团，1985 年在第四个组团锁金四村成立两个居委会，2000 年合并为锁四居委会，2003 年更名为锁四社区居委会。该社区在纠纷民调服务、安全稳定服务、流动口管理和服务等方面成绩突出。通多路公交车。2013、2014 年获得省级“文明社区”。←

### ■ 释文规则

**11.居民点（自然村）条。**内容包括：类别（若为镇、乡人民政府驻地，要写明），位置（在县驻地 XX 镇 XX 方向 XX 公里，直线距离），归属，人口、民族（汉族村不写），地名含义、来历（明显以姓氏命名的村镇可不写），具有明显分布特征的聚落形态，文化特点，重要建筑物和重要名胜古迹，经济特点（侧重于经济地位和稳定性强的乡镇企业，土特产品），交通状况。字数 100—150 字。

**12.区片条。**内容包括：位置（在地级市市区的某部位）、范围（泛指某一无明显边界的地区），形成历史、地名来历，社会文化、经济特点，交通状况。字数 150—200 字



320507-B04-H04□张家浜□[Zhāngjiābāng]□居民点 (自然村)。距区政府驻地元和街道东北方向 19 千米。阳澄湖镇十图村辖。人口 100 人,以汉族为主。村中大部分姓张而得名。条状聚落形态。1940 年 12 月 13 日下午,新“江抗”二纵队与日伪军发起战斗,傍晚结束,时称“张家浜战斗”。1991 年 6 月,吴县县委、县人民政府立“张家浜战斗纪念碑”。←

## PART 02/编纂细则规范性

### 区片条 新街口

320100-D01·新街口 [Xīnjiēkǒu] 在南京市市区中部。泛指以中山路、中山南路、中山东路、汉中路交汇处为中心，西至管家桥、王府大街，东至洪武路、洪武北路，北至长江路、华侨路，南至淮海路、石鼓路一带区域。明初，在今丰富路北端折东至中山南路的一小段街巷，为别于东面不远的土街口，以示后建，故名新街口。1928 年为迎孙中山灵柩安葬中山陵，在明新街口稍北，以糖坊桥与丰富路衔接处为中心，新辟中山路、中正路、中山东路和汉中路。以地处 4 条新街交会处，沿用原新街口名。新街口环岛中央矗立着孙中山全身铜像，四周置有花坛。自明代起此处商业渐兴，1940 年后迅速发展为重要的商业金融中心。当下各类商行鳞次栉比，众多银行集聚、商店云集、饭店林立，为中国商贸密集度最高的地区，营业额长期居全国之首，被誉为“中华第一商圈”。·地铁 1 号线、2 号线经此，通 18 条线路公交车。←

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**13.开发区条。**内容包括：位置（在属地的某方位）、范围、占地面积，地名来历、批准时间、批准级别（国家级或省级），规模与特点，现有主要企事业单位，交通状况。字数 200—300 字。

**14.城镇广场条。**内容包括：位置（在属地的某方位），面积，建筑历史，地名含义、来历，社会文化特点，周围市容特点（包括重要建筑物），交通状况。字数一般 200 字左右，有特殊意义的广场不超过 500 字。

# PART 02/编纂细则规范性

## 开发区——新加坡南京生态科技岛

320105-E01 新加坡南京生态科技岛[Xīnjiāpō·Nánjīng·Shēngtài·Kējìdǎo]在建邺区境西部。位于长江中的江心洲上，四面环水。占地面积 1520 公顷。由新加坡仁恒置地集团、盛邦新业集团和胜科集团联合投资，与江苏省南京市有关方面合作共同开发建设的生态科技项目。因地处江心洲岛上，故名。2009 年 5 月经江苏省政府批准名称为新加坡南京生态科技岛，为省级开发区。是南京迄今为止规模最大的以高端产业为主导的综合性生态开发建设，主体定位为建设科技研发、创意智慧和高端总部聚集的国际化产业园区。集研发机构、时尚休闲、商业配套功能为一体，已建成规划展示中心、生态科技园、江岛新天地商业体，国际生态社区四大组团。现有仁恒置地集团、胜科国际水务中心、英达科技有限公司、江苏省基础测绘中心等主要企业。境内有中新大道、环岛东路、环岛西路等 20 余条城市道路，有长江隧道、长江夹江大桥和地铁 10 号线经此，另有南京眼步行桥和旗杆渡口过长江夹江连接河西新城。

320105-F01 和平广场[Héping·Guǎngchǎng]在建邺区境东北部。占地面积 0.2 公顷。2000 年建成。该广场地处侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆南面，为让世人铭记侵华日军的滔天罪行，企望世界和平，2002 年命名为和平广场。广场西部为文化广场、中部为健身广场、东部为景观广场及滨河休闲景观小品。主要由铺装地面、大片草地绿化带、灯光喷泉及附属设施组成。该广场被南京市绿化委员会、市园林局评为四星级市民广场。北有风景秀丽的莫愁湖，南靠城市快车道水西门大街和南湖公园，周围有住宅区和众多商业网点。通多路公共汽车。

### ■ 释文规则

**15.城市道路条。**指城区（含县、镇）主干道。内容包括：位置（在城区的某部位），起迄点（与××路、街相接），主要相交街路，长度、宽度（包括快慢车道与人行道）、路面性质，建筑历史，地名来历、含义，社会文化特点，两侧市容特点（包括重要建筑物），交通状况。字数一般200字左右。

**16.城镇街巷条。**指有影响的特色街巷。内容包括：位置（在属地的某部位），长度、宽度、路面性质，地名来历、含义，街巷特色与形成历史，与外部沟通的交通状况。字数一般100字左右。

**17.有轨交通线路条。**内容包括：位置（在市区某部位），起迄点，途经车站名称，长度，建筑历史，功能作用，站台文化特点。字数150—200字。

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 释文规则

**18.城镇桥梁条、城市立交桥条。**内容包括：位置（在属地的某方位）、规模（桥梁为长度、宽度、跨度；立交桥为占地面积），形成历史，地名含义、来历，建筑结构特点，功能作用。字数 100—200 字。

**19.地域名条。**内容包括：位置、范围、名称由来，特点，交通状况。字数 100—150 字。（可参照《地名大词典》写法。）

**20.旧地名条。**内容包括：隶属关系，设置时间，撤销时间。字数 50—100 字。

# PART 02/编纂细则规范性

## ■ 其他项目规则

1. 写历史沿革要**把握好繁简适度，年代要准确，文字要概括，条理要清晰**。正文写完后，要以括号注明资料来源：地名大词典，其他公开出版物（如：《政区大典》、XX 杂志 XX 期），网络资料，尚未发表的研究成果。不能直接粘贴百度百科等资料。
2. 现状特点指截止 2018 年 12 月 31 日的自然、社会文化、经济和交通四个方面的基本情况，只写事实，不论述原因。大条（省、设区市条）可稍细。统计资料尽可能引用公开资料。资料不全请政府相关部门提供。
3. 各级行政区域的人口数的采集，按国家各级统计部门正式公布的数字。**设区市要写户籍人口和常住人口**，市辖区、县级市、县及镇乡、社区、自然村人口，均只写户籍人口。

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 其他项目规则

4. 人口、面积的计量单位必须规范、统一。各种单位一律以汉字书写。各级政区的人口写约数，以万人为单位，小数点后一位；居民点以 100 人为单位，四舍五入。如 2536 人写为 2500 人，2556 人写为 2600 人。各级政区的面积写整数，单位为平方千米。其他项目面积单位：建筑物占地面积 1 公顷以上者以公顷表示，不足 1 公顷的以平方米表示。建筑面积以平方米表示。农场、牧场、林场和灌区、蓄洪区的面积等以公顷表示。农业种植面积 1 公顷以上者以公顷表示，1 公顷以下者以亩表示。

5. 我国历代纪年均须换算成公元纪年（在括号中表示），不加“公元”“年”字样。“民国”纪年力求以公元纪年表示，1949 年后的公元纪年不加“公元”二字。



### ■ 其他项目规则

6. 民族，指原住民族和居住人数多的民族。可按人数多少用全称写出主要民族，不写有××个民族，不用“少数”二字。县、乡要写出主要民族人口数或所占比例。
7. 国家（省或市）批准公布的名城、名村、名镇、古都、经济特区、开发区等，必须写明批准级别和批准年份。
8. 公路国道一律以线路编号为标准名称，如“321 国道”。省道用全称或简称表示均可，如“省道 133”。居民点（自然村）的公路交通信息，统一表述为“高速公路”、“公路”、“简易公路”。

## PART 02/编纂细则规范性

### ■ 其他项目规则

9. 除国家规定的必须用汉字书写的数字（如清光绪三十二年、五年计划、七八个）外，其他数字均应用阿拉伯数字表示。
10. 必须按国家规定的标准汉字、标点符号、数字用法、计量单位、汉语拼音、少数民族语音音译转写等使用方法使用。
11. 在文字表述上务求精炼，简明扼要，不用文言文，也避免口语化，更不能用网络语言。

跨省词条由省编写组撰写；跨设区市词条由相关市提供素材，省编写组汇总。

## PART 02/编纂细则规范性

---

时间：时间紧（工作进程） → 时间：**找资料**、核实资料、编纂

任务：任务重（工作内容） → 任务：词条总类多、分类细、复杂

规范：规范严（工作标准） → 规范：每一条都非常严格

# 省志第一部分释文撰写解读

# 一、释文词条撰写要求

**总体要求：**以考证地名由来为核心，强调内容资料详实、准确，利用资料要“引经据典”，注意同地名词典区分，挖掘地名文化内涵，尤其是突出地名在“**政治、经济、社会、文化、生态**”等方面的具体承载，彰显地名应用亮点。

**所有政区地名、人口、经济社会发展数据以2018年12月31日为截止日期！（与国志时间区分开）**

# 条目特点：

- **一是主题“专注”**，集中体现地名自身的内涵与外延，突出所承载的地域文化；
- **二是取材“详实”**，着重阐释地名来历、含义，贵在引经据典、兼收并蓄；
- **三是文化“创新”**，汇集地名的社会应用形式，彰显其历史地位与现实价值。

# 地理实体概貌

对所指称的地理实体的集中概括，也是随后阐述地名文化的铺垫

- **1.本地名的简称、别称、誉称等；**
- **2.概括语：**从古今各方面衡量，本地名最具代表性的信息；
- **3.地理方位：**一般兼顾在行政区域的部位、与地理标志景观的相对位置；
- **4.个性信息：**按山水、政区、聚落等不同类别“宏观”简述，写什么要像什么。

# 地名沿革与由来

- 是地名学与地方志相结合的产物，既要符合地名学的要求，也要满足地方志的体例。
- 而地名志应该说就是将地名学研究成果按照地方志的体例进行编写而成的专业志书，属于地方志的一种。
- 要体现地名学研究的核心内容，也就是反映地名文化的“自身”部分的内容，包括地名的来历、含义与演变。



# 地名文化承载


作为国家“地名志”的延伸、创新内容，主要体现地名文化的“社会应用”部分，即**以地名阐释、代表、承载的社会现象**。

叙述时，可先有整体的一般概括，再特别**凸显地名与各种社会现象（人物、事件、组织、产品、文艺等）“捆绑”、固化为冠名词组**，在世代相传中既不能省略也难以改变的地名文化景观。

# 一些技术规格要求

## 1. 一般规格

- 《江苏省标准地名志》释文一律采用新字形，并严格遵守2013年6月颁布的《通用规范汉字表》规定使用的8105个规范字，涉及表外字的，一律不得类推简化。
- 各地市级编写组为唯一交稿单位。**交稿为电子稿，并附与正文完全一致的目录。**目录应严格按照相关规定进行排序。
- 编写释文所依据的资料，**一般应提供“资料来源”，**注明详细出处，以便核对。
- 撰稿人、市级编写组**负责人均应在稿纸右下角签名，**以示负责。



# 2.汉语拼音标注和音译转写

1.汉语地名的拼写方法，以中国地名委员会、中国文字改革委员会、国家测绘局于1984年12月25日联合颁布的（84）中地字第17号文件《**中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）**》的规定为准。

2.按照标准地名的北京普通话发音进行拼写和标调，不得按方言拼写和标调。例如：河北唐山乐亭县，普通话读音为Lè，当地方言读为Lào。

3.地名中汉字的读音尤其是**特殊读音要注明**，并按国家有关部门规定办理。

4.民族聚居地区的民族语地名（蒙、维、藏3种民族语言）需按规定进行音译转写。

## 关于颁发《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》的通知

中国地名委员会  
中国文字改革委员会 发布  
(1984-12-25)  
国家测绘局

现将《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》发给你们，望遵照执行。凡过去关于汉语地名的汉语拼音字母拼写规定与此规则相矛盾的，均以此规则为准。

### 中国地名汉语拼音字母拼写规则 (汉语地名部分) 分写和连写

- 由专名和通名构成的地名，原则上专名与通名分写。  
太行/山(注) 松花/江 汾/河 太/湖 舟山/群岛 台湾/海峡 晋冀/高原 晋云/水库 大/运河 永丰/渠 西藏/自治区 江苏/省 襄樊/市 通/县 西峰/镇 虹口/区 友谊/乡 京津/路 南京/路 滨江/道 横/街 长安/街 大/马路 梧桐/巷 门框/胡同
- 专名或通名中的修饰、限定成分，单音节的与其相关部分连写，双音节和多音节的与其相关部分分写。  
西江/河 烟台/新河 新通扬/运河 北碚露/山 老秃顶子/山 小金门/岛 鞍山/后街 造币/左路 清波门/直街 后赵家楼/胡同 朝阳门内/大街 南/小街 小/南街 南横/东街 修文/西小巷 东直门外/南后街 广安门/北滨河/路 广渠/南水关/胡同
- 自然村镇名称不区分专名和通名，各音节连写。  
王/村 江/镇 鄂/县 周口店 文家市 清坊桥 铁匠营 大虎山 太平沟 三岔河 龙王集 蒋家棚 众埠街 南王家荡 东梁家堡子
- 通名已专名化的，按专名处理。  
渤海/湾 黑龙江/省 景德镇/市 解放路/南小街 包头/胡同/东巷
- 以人名命名的地名，人名中的姓和名连写。  
左权/县 张之洞/路 欧阳海/水庫

### 数词的书写

- 地名中的数词一般用拼音书写。  
五佛山 Wǔfó Shān  
九龙江 Jiǔlóng Jiāng  
二门峡 Èrmén Xiá  
二道沟 Èrdào Gōu  
第一松花江 Dìyī Sōnghuā Jiāng  
第六屯 Dìliùtūn  
三眼井胡同 Sānyǎnjǐng Hóutóng  
八角场东街 Bājiǎochǎng Dōngjiē  
二八路 Èrbā Lù  
五二广场 Wǔ'èr Guǎngchǎng
- 地名中的代码和街巷名称中的序数词用阿拉伯数字书写。  
1203高墩 1203 Gāodūn

# 3. 纪年

1. **中华民国以前部分采用皇帝纪年**（标明朝代时不加“代”或“朝”字），并括注公元纪年，不加“公元”二字。公元前的年号，只在年号后括注“前×年”。

2. 同一条目释文中起止年代跨越公元前至公元后的世纪、年代或年份的，**则要分别写明**。

3. 释文中出现中华民国以前的中国王朝纪年，一般形式为“**朝代 + 年号 + × 年**”，年号前不加皇帝庙号。如：“**唐贞观元年**”，不作“**唐太宗贞观元年**”。

4. 条目释文中的朝代、以朝代命名的时代，一般不括注起止年代。如“**唐代**”、“**北宋时期**”、“**南北朝时期**”等。

5. “年代”的用法一律以0—9为一个年代。“世纪”的用法一律以1—100为一个世纪。**不得使用类似1980年代的用法**。

## 附录

### 中国历史纪年表

说明

- 一、本表起于公元前841年西周共和元年，到公元1949年中华人民共和国成立为止。
- 二、本表按年代先后，分为十二诸侯（周、春秋）、战国、秦、汉、三国、晋及十六国、南北朝、隋、唐、五代十国、宋辽金、元、明、清、民国等十五个纪年表。另附三代世系表、辛亥革命前所用皇帝纪年对照表及朝代列表。
- 三、本表第一栏为公元纪年，第二栏为支纪年，第三栏一般为王朝，以下则罗列重要的并建立年号的封建割据、少数民族政权，以及农民起义和农民战争。凡农民革命政权和所建年号皆加〔 〕标志。
- 四、本表以朝代开始，注明帝王即位、建年号、改年号以及废灭的阴历月份，各加圆圈标志。如公元234年内的“高僧多公<sup>①</sup>正元<sup>②</sup>”即表明高僧多公在该年十月即位，建年号正元，同时表明十月以前仍为圣王嘉祚六年。凡在正月者一概概不注月份。又如公元167年内的“长夏<sup>③</sup>（11建元<sup>④</sup>）”，即表明魏帝在该年六月改年号长夏，同年十二月另置即位。又如公元220年内的“延康<sup>⑤</sup>（1）”，即表明魏帝在该年三月改年号延康，同年十月废汉。凡农民革命政权的建立和年号的更迭，以及失败的阴历月份，亦各加圆圈标志。如1622年内的“除瑞<sup>⑥</sup>（大成兴<sup>⑦</sup>）<sup>⑧</sup>”，即表明除瑞在该年五月起义，建立政权，年号大成兴，同年十月废汉。
- 五、为便于对照本纪年和中国历史纪年对照的绝对年份，从公元1年开始，在第三栏内各加注西历公元12月31日相当的中国历史纪年的月日。如西历1141年所注<sup>⑨</sup>，即表明公元1141年的12月31日相当于宋高宗绍兴十一年十二月初二日。（如岳飞死于此年十二月二十九日，则据此可推知已是1142年，不是1141年。）
- 六、凡年号有异说及于支字有改动者，均加注明。如汉武帝征和年号，及作征和，即用“征（和）”表明；太平天国曾改干支中的丑为好，即为好、寅为开，亦在有关年号加以注明。

#### （一）十二诸侯（周、春秋）纪年表

公元(前)	干支	周	鲁	齐	晋	燕	楚	宋	卫	陈	蔡	曹	燕	
841	庚申	共和 1	真公16	武公10	悼侯18	秦仲 4	狄师 7	襄公18	襄侯14	幽公14	武侯23	懿侯24	惠侯24	
840	辛酉		2	16	11	襄侯 1	5	8	19	15	15	24	25	25
839	壬戌		3	17	12	2	6	9	20	16	16	25	26	26
838	癸亥		4	18	13	3	7	10	21	17	17	26	27	27
837	甲子		5	19	14	4	8	11	22	18	18	27	28	28
836	乙丑		6	20	15	5	9	2	23	19	19	2	29	29
835	丙寅		7	21	16	6	10	3	24	20	20	3	30	30
834	丁卯		8	22	17	7	11	4	25	21	21	4	31	31
833	戊辰		9	23	18	8	12	5	26	22	22	5	2	32
832	己巳		10	24	19	9	13	6	27	23	23	6	3	33
831	庚午		11	25	20	10	14	7	28	24	24	7	4	34
830	辛未		12	26	21	11	15	8	29	25	25	8	5	35
829	壬申		13	27	22	12	16	9	2	26	3	9	6	36
828	癸酉		14	28	23	13	17	10	3	27	4	10	7	37
827	甲戌		15	29	24	14	18	11	4	28	5	11	8	38
826	乙亥		2	30	25	15	19	2	5	29	6	12	9	39
825	丙子		3	武公 1	26	16	20	3	6	30	7	13	10	40
824	丁丑		4	2	昭公 1	17	21	4	7	31	8	14	11	41

\* 据《史记·十二诸侯年表》。按《十二诸侯年表》起于公元前477年，本表最后一系编制时补。

# 4. 古旧地名括注

1. 古今政区尤其是近十几年来政区变动较大，对古旧地名括注今地名有助于广大读者了解古今地名沿革变化。鉴于《江苏省标准地名志》有关条目的历史沿革中，涉及古旧地名较多，可酌情加注今地名。具体如下：

- (1) 古今地名完全相同的，不注今地名。如：原籍江苏宝应。
- (2) 古今地名完全不同的，注明省、县；必要时标明方位或治所。
- (3) 古今县名相同而所属行政区划已有变动的，注明今属行政区划。
- (4) 古今省名相同而县市名已有变动的，注明今县市名。

2. 今地名以江苏省民政厅编 **《2018年江苏省行政区划简册》** 准。



# 5.书证与引文

1. **引用著名历史典籍**，如十三经、二十五史、《资治通鉴》等只标书名即可，引用地方志需标出编纂的朝代和年号以示区分。书名相同的古籍可添加作者名等信息以避免混淆。引用古籍要使用权威、通行的版本。
2. **引用古籍**，要注意引文资料的核对，并注意引文资料的完整性。
3. **引用文字**，应力求简明易懂，过分冗长的不用。

# 6.数字用法

按照国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2011 年发布的  
中华人民共和国国家标准 《出版物上数字用法》 (GB/T15835-2011)

ICS 01.140.10  
A 19



中华人民共和国国家标准

GB/T 15835—2011  
代替 GB/T 15835—1995

出版物上数字用法

General rules for writing numerals in public texts

2011-07-29 发布

2011-11-01 实施



中华人民共和国质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

1. 数据以统计部门的统计数据为主，主管部门的统计数据为辅。
2. 汉数字的使用：
  - (1) 定型的词、词组、成语、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词语中作为语素的数字。示例：“一天”、“星期三”。
  - (2) 相邻的两个数字并列连用表示概数。如“十六七吨”不能写成“十六、七吨”。……
3. 阿拉伯数字的使用：
  - (1) 表示数量。示例：共计53312人、2.34亿，但不得写成“2亿3千4百万”。
  - (2) 含计量单位，或表示小数、倍数等数字。示例：“2.5” “3倍。……”

# 7.量 and 单位

1. 量 and 单位的使用以**国家技术监督局1993年颁布的《中华人民共和国国家标准——量 and 单位》（GB3100-3102-93）**为准，一律采用中华人民共和国法定计量单位。惯用的市制、英制计量单位一律废止。引文中原计量单位保持不变。
2. **用波浪线连接的数值范围**，如果数字后的单位如为倍数“万”“亿”和百分号、角度的度等时，应用“2万~3万”“20%~30%”。
3. 行文中的计量单位一般使用**国际统一的度量衡标准表述**，对尚未收入国家标准的单位符号应尊重行业习惯用法。



# 8. 标点符号

## (一) 书名号

(1) 书名（包括篇名、卷名）、报刊名、文件名及其他文化产品（影视、戏剧、乐曲、诗歌、舞蹈、绘画、书法、雕塑等）的名称用书名号。**非文化产品的名称（如奖项名、展览名、集会名等）不能用书名号。**

(2) **书名号里的名称要和实际名称完全相符。**书名号不能用于省称，如将《中华人民共和国刑事诉讼法》省称为“刑事诉讼法”，就不能加书名号。书名号里的名称也不能加字，如不能将《求是》杂志写成《求是杂志》。

(3) **书名号里还要加书名号时，先用双书名号，再用单书名号。**如《〈共产党人〉发刊词》。

(4) **书名和篇名、词牌名和词名等合用一个书名号时，中间加间隔号。**如：  
《楚辞·天问》 《呐喊·阿Q正传》 《沁园春·雪》

## (二) 顿号

- (1) **标有引号、书名号的并列成分之间通常不用顿号**。若有其他成分插在并列的引号或书名号之间（如引号之后还有括注），宜用顿号。
- (2) **容易引起误解的并列词语之间宜用顿号**。如：“历史、地理” “香蕉、苹果”（“历史地理”、“香蕉苹果”都有另外的含义）之类。
  - 一般的不用，如“动植物” “大专院校” “前后两次” “明清之际” “中朝友谊”等。
  - 相邻或相近两数字连用表示概数通常不用顿号。如：“三四千年” “十二三种”等。
- (3) **不带括号、圆圈的汉字数字以及表序次的干支之后宜用顿号**。数字已加括号、圆圈的，其后不用顿号；并列几个这样的序码时也不用顿号。

### (三) 逗号、分号

逗号表示释义进行中的较小的停顿，此时尚未构成一个独立的意思。普通语词条目的释文中，分号表示释义进行中的较大的停顿，此时已构成一个独立的意思；多用于两个并列的意义有细微差别的子义项。另外，下按语的“按”字后使用逗号，并列的自造例之间使用分号。

### (四) 句号

一般用于完整句子的末尾，表示陈述语气。有时也表示较为缓和的祈使语气和感叹语气。如：北京是中华人民共和国的首都。

引用古书例证，应在引号内完整引文的末尾用句号。如：

《史记·吕不韦传》：“不韦家僮万人。”

## (五) 引号

(1) **必须加引号的地方不能遗漏引号**，如“文化大革命”；又如中华人民共和国成立后台湾当局的“总统”“行政院”“中央研究院”等。

(2) **引号里面还要用引号时，先用双引号，再用单引号**；单引号里还要用引号时，再用双引号。

(3) 如果引文被独立使用（不是释文中一句话的组成部分），其末尾是句号，则句号置于下引号之前；如果末尾是逗号，不能将逗号改为句号而置于下引号之前，只能不用逗号而在下引号之后（如有引文出处，则在引文出处的括号之后）加句号。

**例如：**

**郭象主张万物“块然而自生”（《庄子注》）。**

## (六) 括号

(1) 括注一般用圆括号（），如“清顺治十一年（1654年）”。括注中需要再括注的，宜先用圆括号（），再用六角括号〔〕，如“**白衣大食（首都科尔多瓦〔在西班牙〕）**”。

(2) 引文中补出词语用六角括号〔〕，如“**〔粤地〕处近海，多……**”。

(3) 引文后注明出处的括号，应与后引号紧接；如果引文后面要加标点，应将标点加在括号之后。如：“**制天命而用之**”（《荀子·天论》），就是一种人定胜天的思想。

## (七) 间隔号

用月日简称来表示事件、节日等的词语，凡涉及一月、十一月、十二月的，应用间隔号将表示月和日的数字隔开，并加引号，以避免歧义。

**如“一·二八”事变、“一二·九”运动。涉及其他月份的不加间隔号和引号。如五四运动、九一三事件、七七事变。**

## (八) 连接号

- (1) **半字线**：用于连接相关词语，如“秦岭—淮河以北地区”。
- (2) **一字线**：用于连接地名或方位名词，表示起止或走向，如“北京—上海直达快车”“西北—东南走向”；表示时间的起止，如“1949—1999”；
- (3) **浪纹线**：用于连接两个阿拉伯数字或汉字数字，表数值的范围，如“150~200米”。

# 9. 配图

1. 《江苏省标准地名志》附有彩色插页和正文插图需要**各编纂单位提供**。

■ 行政区划地图由**各编纂单位提供**。

■ **彩色插页置于各分册之前**，一般每册8—12面。

■ **正文插图随文字一起提供**，一般每市10—15幅，由各编纂单位选取本市具有代表性的插图，正确标注图名。

■ 插图能够满足随文条目的**内容需要，图片质量好**。

## 2. 配图要坚持正确的政治方向和政治立场。

- 贯彻党和国家现行的路线、方针和政策，有法必依，维护中华人民共和国的尊严、主权和利益，慎重对待民族、宗教及涉外问题等。
- 选配图片内容必须健康向上，美观大方，体现当地特色或标志，能够作为当地的文化名片向广大展示。

3. 配图须同条目内容相符合。

4. 原则上一幅图片只能用于一个条目。

5. 图片不应存在版权争议。



# 地市级条目 (1500—2000字)

## 玉溪市 (YùxīShì)

云南省地级市。位于云南省中部。东北和北面与昆明市相接，东南和南面与红河哈尼族彝族自治州相邻，西南和西面连普洱市，西北靠楚雄彝族自治州。面积\*\*平方千米（其中市辖区面积\*\*平方千米）。人口\*\*万（市辖区人口\*\*万）。辖红塔、江川2区，澄江、通海、华宁、易门4县，峨山彝族、新平彝族傣族、元江哈尼族彝族傣族3自治县。市人民政府驻红塔区。地处滇中湖盆高原中部，玉溪河及其支流流经境内。有它克村、海门村、河西村等14个中国传统村落；通海1个省级历史文化名城，××、××等×个省级历史文化名镇，××、××等×个省级历史文化名村。

玉溪市，以境内河流得名。因境内有似玉带之大河，河水澄清如碧玉，故名。明景泰《云南图经志书》卷二载：“玉溪桥，在州治西城乡。所跨之溪，其水萦带，苍碧如玉，因以桥名。”《大清一统志·澂江府》：大溪河“一名玉溪河。。。。”

东晋置新兴县，南朝梁废。唐南诏时为温富州。蒙古至元七年（1270年）置休纳县，十三年改新兴州。1913年改新兴县，随即因与广东省新兴县同名，改称修纳县。。。。1929年直属云南省。1950年为玉溪专区驻地。1970年属玉溪地区。1983年改设玉溪市，属玉溪地区，为地区行署驻地。1997年撤销玉溪地区和县级玉溪市，设立地级玉溪市。

玉溪是一个多民族聚居地，境内居住着哈尼、彝族、回族等20多个少数民族，因此地名命名方面的民族特征比较明显。①境内政区地名重要特点之一是专名具有浓厚的少数民族特色。如：峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县等命名。②政区地名专名得名多与境内山水等地理实体相关。如：江川区得名于星云湖（即今抚仙湖），澄江县得名于古湖水澂江，。。

玉溪素有“云烟之乡、花灯之乡、聂耳故乡、高原水乡”之美誉。1953年，新中国成立后的第一次全国烟草会议上，玉溪烟叶在评比中名列全国第一，玉溪由此赢得“云烟之乡”的美誉，当地有知名的“玉溪”牌香烟。作为花灯之乡，玉溪花灯是在明代江南军民移居玉溪后逐渐形成的一种主要的地方剧种，这种民歌演唱与当地土主神祭祀结合成为当地“社火”活动的主要内容。。。。多年来，形成“玉汝于成，溪达四海”的玉溪精神。

城市定位，区位，接壤，面积，人口，管辖，驻地，自然区位，特色村镇

名称由来，历史记载

地名沿革，注意与行政区划调整区别

地名特点，如无可不写

地名社会应用及简单介绍

# 县级条目（1000—1500字）

- 包括**市辖区、县级市、县**三类条目。
- 数量较多，可写内容丰富，是地名志撰写条目的**重点和难点**。
- 深入**挖掘资料，切实考证**地名争议，**还原地名**来源的真实面貌。
- 对学术上确实存在争议、一时无法定论的地名，要**实事求是**地叙述。

## 行唐县(Xíngtáng Xiàn)

石家庄市辖县。位于河北省西南部，石家庄市北部。东隔沙河与曲阳县相望，南与正定、新乐两县毗邻，西与灵寿县交界，北与阜平县接壤。面积1025平方千米。人口46万。县人民政府驻地龙州。辖龙州、南桥、上碑、口头4镇及独羊岗、安香、只里、市同、翟营、城寨、上方、玉亭、北河、上阎庄、九口子11乡。有××、××等国家级历史文化名镇，××、××国家级历史文化名村；××、××等×个省级历史文化名镇，××、××等×个省级历史文化名村。

行唐县得名于战国赵惠文王八年（前291年）所建南行唐邑。清乾隆《行唐县志》载：“初帝尧封于唐，今定州北唐城村即其地。后诸侯来归，诣平阳即帝位，南行经历行唐，邑之名由此始也。”秦置南行唐县，亦因古南行唐邑而得名。北魏去“南”字，改名行唐县。太和十四年（490年）置唐郡治此。唐长寿二年（693年），改名章武县。。。。。。民国初属直隶保定道。1928年直属河北省。1958年并入新乐县，1962年复置行唐县，属石家庄专区。1967年属石家庄地区。1993年石家庄地、市合并，属石家庄市。

龙文化是行唐县传统文化重要组成部分，唐尧访贤、朱棣镇龙、乾隆题诗等帝王活动的传说流传至今，辖区内政区地名专名很多有“龙”字，如龙州、龙岗、龙宫、龙门、龙洞等。行唐县辖区内古村落很多，随着村落规模的扩大，很多都在古村名前冠以姓氏或者方位，比如（董、陈、刘）滋沟、（东、西）瓦仁等。行唐县历史上多次析出合并，上滋阳、（东、西）玉亭等村落，皆为故县县治，以故县名得名。

行唐县历史悠久，境内南贾素、南王庄等村出土的石斧、石镰等文物，表明新石器时代已有人类在此繁衍。行唐县宗教文化兴盛，北魏即有佛教活动，现有封崇寺、琉璃庙等众多文化遗存。县城内的升仙桥被誉为安济桥的姊妹桥，建于唐天宝年间，为河北省级重点保护文物。2009年行唐县被联合国地名专家组评为“中国地名文化遗产——千年古县”。行唐县故郡村故郡遗址的发现，对于研究鲜虞、早期中山国等族群的来龙去脉、迁移轨迹、社会习俗及发展变化有重大意义。

地名的社会应用方面，“行唐大枣”源远流长，行唐县因此被国家林业局命名为“中国行唐大枣之乡”“中国行唐优质大枣产业基地”。行唐小米有“龙兴贡米”之称。

城市定位，区位，接壤，面积，人口，管辖，驻地，自然区位，特色村镇

名称由来，历史记载

地名沿革，注意与行政区划调整区别

地方特色，如无可不写

地名社会应用及简单介绍

# 乡级及以下条目（500—800字）

- 乡级及以下条目包括**驻地镇、全国重点镇、国家历史文化名镇、国家历史文化名村、中国传统村落、其他重要乡镇**。
- 此类条目占比最多，资料情况比较复杂，可遵循**有所为、有所不为**的原则，不必严格强调字数限制。
- **关键**是要把该地名的起源与来历讲清楚，把该地名的**重要特点**及所反映的**文化现象挖掘**出来！

## 嘉定镇街道(Jiādingzhèn Jiēdào)

**街道名, 属嘉定区。**位于上海市嘉定区西北郊, 东与新成路街道接壤, 西、北与菊园新区相接, 南与嘉定工业区(南区)接界。**面积\*\*平方千米。人口\*\*万人(2018年底户籍人口)。**下辖小囡桥、塔城路、州桥等18个社区居民委员会。街道办事处驻塔城路。有其顺堂、厚德堂、崇德堂等16处优秀历史建筑, 嘉定历史博物馆、嘉定竹刻博物馆、顾维钧陈列馆、陆俨少艺术院等博物馆群落。以南宋“嘉定”年号而得名。南朝梁天监年间形成聚落。唐代称练祁市, 因练祁河得名。南宋嘉定十年十二月(1218年)置嘉定县, 为驻地。元元贞元年(1295年)到明洪武元年(1368年)一度为嘉定州驻地。1928年称嘉定市, 1947年改称城镇, 1949年后为城厢区驻地, 1956年称城厢镇, 1980年定名嘉定镇。1993年嘉定县撤县建区, 为区政府驻地。1959年建城西公社, 1980年改名嘉西公社, 1983年改为嘉西乡, 1993年嘉西撤乡建镇。1995年撤销嘉定镇、嘉西镇, 建立嘉定镇。2000年撤镇建街道。2009年嘉定镇被定为国家历史文化名镇。

街道历经八百年文化积淀与传承, 素有“教化嘉定”之美誉。嘉定古城今以南宋的登龙桥(元代称“州桥”)为核心地带、法华塔为标志性景观, 周围分布老街、旧庙、名园, 涌现出众多嘉定籍近现代名人, 如钱大昕、顾维钧、胡厥文等。

古往今来, 不乏冠名“嘉定”者: 如嘉定竹刻、嘉定四先生、“嘉定三屠”等。

嘉定竹刻: 著名的竹刻艺术。源于明朝中期、以深浮雕为主, 由当地朱鹤、朱缨、朱稚征祖孙三代开创, 2006年入选首批国家级非物质文化遗产, 今辟“嘉定竹刻博物馆”。

嘉定四先生: 明末, 当地程嘉燧、唐时升、李流芳、娄坚各以诗文书画蜚声海内, 人称“嘉定四先生”, 为“晚明最后一个诗派”。

嘉定三屠: 明末清初, 1645年清军南下, 黄淳耀、侯峒曾率众抗清剃发暴政, 嘉定两个月惨遭三次屠城, 两万余民众遇害, 史称“嘉定三屠”。

此外, 还有南宋始建“嘉定孔庙”, 集尊孔、科举、办学于一身, 其规模素称“吴中第一”, 今有“上海孔子文化节”; “嘉定话”属吴语方言, 民间戏曲“嘉定锡剧”列为区级非物质文化遗产。

街道定位, 区位, 接壤, 面积, 人口, 管辖, 驻地, 自然区位, 特色建筑等。  
名称由来, 历史记载。

地方特色, 如无可不写

地名社会应用及介绍

## 10、甪直镇 (Lùzhí Zhèn)

甪直是全国重点镇，又是国家级历史文化名镇，地处苏州城东南25千米。东衔昆山，南临澄湖，西接苏新工业园区，北靠吴淞江。甪直原名为甫里，因镇西有“甫里塘”而得名。后因镇东有直港，通向六处，水流酷如“甪”字，故改名为“甪直”。2018年末，辖区面积\*\*平方千米，常住人口\*\*万。

水是古镇的灵魂。甪直地处太湖流域，素有“五湖之厅”、“六泽之冲”的美誉。甪直水秀桥美，在古镇区5.6千米长的河道上，横架着形式多异的江南小桥72座半。有多孔的大石桥、独孔的小石桥、宽敞的拱形桥、狭窄的石板桥、双桥、姐妹桥、钥匙桥、半步桥等。可谓“绿浪东西南北水，红栏七十二半桥”。古镇依水而建，前街后河，人家枕河而眠。被费孝通先生称为“神州水乡第一镇”。

甪直古镇旅游资源丰富，历史文物众多，人文景观棋布。镇内的千年古刹——保圣寺建于公元503年，是全国首批重点文物保护单位，寺内出自唐代塑圣杨惠之先生毕业灵性的半堂泥塑罗汉更是国之瑰宝。“叶圣陶纪念馆”已成为江苏省爱国主义教育基地。除此之外，还有万盛米行、沈宅、水乡农具博物馆、萧芳芳演艺馆、王韬纪念馆、出土文物馆等众多历史人文景观。甪直水乡服饰被誉为中华非物质文化遗产。它具有2500年的文明历史。有许多古老文化，名胜古迹、古桥、古街、古民宅。以及具有1300多年历史的古银杏树，是首批中国历史文化名镇之一。

地名类别  
区位，接壤，面积  
人口。

地方特有的文化现象

## 鸡鸣驿村(Jīmíngyì Cūn)

国家级历史文化名村、中国传统村落，全国重点文物保护单位。位于河北省怀来县偏西北，属鸡鸣驿乡。（方位）距怀来县人民政府驻地××千米。面积15.2平方千米。人口4746人。元代曾设驿站，因位于鸡鸣山下，得名鸡鸣驿。村以鸡鸣驿而得名。村中鸡鸣驿城，明史称“鸡鸣驿堡”，为明代驿站遗存，建于明永乐十八年（1420年），明清均有续修。城南傍城有驿道东西向通过。清顾祖禹《读史方輿纪要》卷十八“万全都司”：鸡鸣驿堡“为镇城入京要路，正北达龙门堡，西北达赵川堡，实当两路之冲。”清乾隆《宣府府志》载，鸡鸣驿堡为宣化府进京师第一大驿站。明成化七年（1471年）创建土垣，十七年都御史秦紘会同镇守官筑堡卫之。嘉靖及清乾隆年间屡有兴修。1896年（光绪二十二年），清廷宣布裁汰驿站，开办邮政。1913年北洋政府撤销全国驿站，鸡鸣驿也结束其邮驿的历史。该村为全国现存最大、功能最齐全的古驿站，入选世界百个濒危文化遗址村。1900年，八国联军打进北京时，慈禧太后和光绪皇帝逃难，曾留宿村中贺家大院。2001年鸡鸣驿被定为全国重点文物保护单位。（如有以该地名命名的商品或事件等，可以补写。）

村庄定位

区位归属

接壤情况

面积人口

历史渊源

特色建筑

地名应用

# 区片名（200—300字） **不局限于字数**

- 由于收词限制，除非历史久远、影响较大，可单独从严收条。
- 概括语，大致位置，地名来历，文化承载等。
- 重要的区片，可写的内容很多，除基本情况外，要突出重点。
- 区片的形成历史很重要，考证清楚很有意义。



## 徐家汇 (Xújiāhuì)

区片名。上海市西南重要商业中心。位于上海市徐汇区中部。狭义上特指今华山路、衡山路、肇嘉浜路、漕溪北路、虹桥路相交的商业繁华地区，而广义上还指该地区以南到中山南二路之间的地段。今漕溪北路南丹路一带，旧为明末吏部尚书兼东阁大学士、上海人徐光启家族的祖坟。明崇祯六年（1633年）徐光启去世后葬此，称“徐光启墓”。清代以后地方和政府历年修葺，使该地成为当地胜迹之一，徐氏后人也有不少移居此地，初名“徐家厍”，亦称“徐家坟山”。清代中后期之前，流经上海县城最大的河流肇家浜（今肇嘉浜路）和上海西南主要河道蒲汇塘在这里汇流。此地由此得名“徐家汇”。今徐汇区人民政府设此。徐氏为天主教徒，其后人信奉天主教者甚多。鸦片战争后，天主教会在徐氏后人聚居之地相继建立修道院和教堂，后遂成为上海天主教势力强大的地区。1861年（清咸丰十一年）后，英、法租界同时修筑通往徐家汇的“英徐家汇路”（1921年改名海格路，今名华山路）和“法徐家汇路”（今肇嘉浜路和徐家汇路），有力促进了该地区的经济发展，并于20世纪初形成徐家汇镇（今虹桥路东段）。30年代以后，发展成为上海西区的住宅区和商业区。1945年，设立徐家汇区。中华人民共和国成立后，于1956年撤销原常熟区并入徐家汇区，不久又省称为“徐汇区”。今“徐家汇商圈”为沪上著名休闲购物旅游区。轨道交通一号线、九号线、十一号线在此设有“徐家汇站”可供快捷换乘，邻近有“徐家汇公园”。徐家汇是上海近代化过程中的文化重镇。交通大学发端于此，其前身南洋公学创办于1896年（清光绪二十一年），因位于上海而后冠名上海交通大学。“徐家汇藏书楼”是中国最早、最完备的图书馆；依纳爵公学（今名徐汇中学）是中国内地最早的新式中学；同治七年（1868年）由法国传教士韩伯禄发起，在此创立“徐家汇博物院”；同治十一年在徐家汇创立的“徐家汇观象台”是中国最古老的气象观测站，号称“远东气象第一台”。同治三年，上海耶稣会在徐家汇蒲西路开办土山湾孤儿院时设立印刷车间，后发展成为徐家汇土山湾印书馆，1958年并入中华印刷厂。新中国著名的上海电影制片厂和中国唱片厂也位于徐家汇。徐家汇是上海乃至中国近代文化发展历程的重要见证。

概括语

大致位置

地名来历

文化承载

### 33、新街口 (Xīnjiēkǒu)

区片名。位于南京市市区中部，跨秦淮区、玄武区、鼓楼区。泛指以新街口广场为中心，以孙中山先生铜像为标志，东至洪武北路、洪武路，南至石鼓路、淮海路，西至慈悲社一线，北至华侨路、长江路等合围区域。清朝同治年间，新街口地名出现，它最初是指糖坊桥至明瓦廊之间的一条狭长的街道。1910年《陆师学堂新测金陵省城全图》标示，已有新街口地名。1928年以前，新街口是一片老式街区。1927年至1937年的“黄金十年”，实施《首都计划》，当时的国民政府首都建设委员会决定对新街口进行拓宽改造，首次把新街口规划为商业区。1930年11月12日，工程于孙中山先生64周年诞辰日开工，至1931年1月20日完工，历时3个多月。这是南京市内街道上的第一个广场，故称第一广场，又称新街口广场。1942年11月12日，孙中山先生诞辰76周年纪念日前夕，汪伪国民政府主席汪精卫为笼络民心，粉饰太平，把自1929年起一直安放在中央陆军军官学校内的孙中山先生铜像移放到新街口广场中央。1949年南京解放前夕，新街口地区已成为南京的交通、金融、商业中心。中山路、中山东路、中正路（今中山南路）、汉中路四条干道汇聚于此，新街口成为当时首都南京的核心。1949年4月23日，中国人民解放军解放南京；同年7月6日下午17点30分，在新街口举行了隆重的阅兵式。随后在经历了批购、经销、公私合营和大炼钢铁的时代，新街口初步形成了整齐划一的营业格局，迅速发展为南京市重要的商业金融中心。

**概括语**

**大致位置**

**地名来历**

**文化承载**

开启江苏高质量  
现代民政建设新征程

**谢谢!**

**请多指导!**